



موقع اجاباتكم

Google

للمزيد اكتب
في جوجل



🔍 موقع اجاباتكم



**موقع اجاباتكم التعليمي يوفر كل ما يحتاجه الطالب
والمعلم من حلول الكتب توزيع المنهج. اختبارات
نهائية وفترية ملخصات. أوراق عمل والكثير**

المملكة العربية السعودية		اختبار نهاية الفصل الدراسي الثالث
وزارة التعليم		العام الدراسي ١٤٤٦ هـ
إدارة التعليم بمنطقة جازان		الصف / الثالث المتوسط
مكتب التعليم بـ.....		المادة / العلوم
مدرسة /		الزمن / ساعة ونصف

المصحح	المراجع	الدرجة
الاسم /	الاسم /	رقمًا
التوقيع /	التوقيع /	أربعون درجة

اسم الطالب / الفصل /

السؤال الاول/ ضع دائرة حول المربع الذي يسبق الإجابة الصحيحة في الجمل التالية ١٠ درجات

١	سرعة الجسم عند لحظة معينة تسمى ؟	٢	نسمى مجموع القوى المؤثرة في جسم ما :
أ-	☐ السرعة المتوسطة	أ-	☐ الحركة
ب-	☐ السرعة الابتدائية	ب-	☐ التسارع
ج-	☐ السرعة المتجهة	ج-	☐ القوى المتجهة
د -	☐ السرعة اللحظية	د -	☐ القوى المحصلة
٣	ما الذي يعبر عن كمية المادة في الجسم	٤	أي الاجسام التالية له مقاومة اكبر ؟
أ-	☐ الوزن	أ-	☐ سلك معدني طويل
ب-	☐ الكثافة	ب-	☐ الماء
ج-	☐ الجاذبية	ج-	☐ سلك معدني قصير
د -	☐ الكتلة	د -	☐ البلاستيك
٥	في أي الدوائر الأربعة سيضيء المصباح ؟؟	٦	تؤثر الشحنات الكهربائية في بعضها بقوة كهربائية (تجاذب أو تنافر) أي من هذه القوى صحيح :
أ-	☐ 	أ-	☐ 
ب-	☐ 	ب-	☐ 
ج-	☐ 	ج-	☐ 
د -	☐ 	د -	☐ 
٧	احسب سرعة سباح قطع مسافة ١٠٠ م في ١٠٠ ثانية	٨	المغناطيس الطبيعي هو جزء من معدن ؟؟
أ-	☐ ١٠٠٠ م / ث	أ-	☐ الرصاص
ب-	☐ ١٠٠٠ كم / ساعة	ب-	☐ الحديد
ج-	☐ ١ كم / ساعة	ج-	☐ الألومنيوم
د -	☐ ١ م / ث	د -	☐ المغناتيت
٩	الصواعق والبرق تعد امثلة على ؟	١٠	وفق قانون أوم فإن :
أ-	☐ التيار الكهربائي	أ-	☐ المقاومة = التيار × الجهد
ب-	☐ الجهد الكهربائي	ب-	☐ القدرة = التيار × المقاومة
ج-	☐ المقاومة الكهربائية	ج-	☐ التيار = الجهد × المقاومة
د -	☐ التفريغ الكهربائي	د -	☐ الجهد = التيار × المقاومة

تابع الاختبار

السؤال الثاني: اكتب بوضع علامة (✓) أمام العبارة الصحيحة وعلامة (x) أمام العبارة الخاطئة فيما يلي ١٠ درجات

١	في القوى المتزنة تكون القوة المحصلة تساوي صفراً.	{ }
٢	مبدأ حفظ الزخم هو مقياس لصعوبة إيقاف الجسم المتحرك	{ }
٣	عندما يزيد قائد الطائرة السرعة من أجل الإقلاع يكون التسارع إيجابى	{ }
٤	تتغير السرعة المتجهة لجسم اذا تغير اتجاه حركته	{ }
٥	حسب قانون نيوتن الأول يبقى الجسم على حالته من سكون او حركة ما لم تؤثر عليه قوة خارجية	{ }
٦	الوزن والكتلة كميتان مختلفتان حيث الوزن تقاس بالنيوتن والكتلة كمية تقاس بالكيلوجرام	{ }
٧	في عملية التوصيل على التوازي تعطل عمل أي جهاز يؤدي الى تعطل عمل باقي الاجهزة المتصلة	{ }
٨	للمواد العازلة مقاومة اكبر من المواد الموصلة للتيار الكهربائي	{ }
٩	عند استخدام مصباح لجهد كهربائي مقداره ١٠٠ فولت وشدة تيار ٢ امبير تصبح قدرته الكهربائية ٥٠ واط	{ }
١٠	يسمى السلك الذي يلف حول قلب حديدي ويسري فيه تيار كهربائي بالمغناطيس الكهربائي	{ }

السؤال الثالث: اختر الرقم المناسب من العمود (أ) وضعه في الفراغ المناسب له في العمود (ب) ١٠ درجات

العمود (أ)	الرقم	العمود (ب)
١- $x = k \times c$		الحركة
٢- يستخدم لتصوير مقاطع داخل جسم الانسان للكشف عن الامراض والاورام الخبيثة		السرعة المتوسطة
٣- مقاومة الجسم لتغيير حالته الحركية		قواطع كهربائية
٤- تشير دائماً نحو الشمال الجغرافي للأرض		القصور الذاتي
٥- تستخدم لمنع حدوث حريق مع زيادة الاحمال الكهربائية وحرارة الاسلاك		الزخم
٦- مصدر للطاقة الكهربائية + اسلاك توصيل + جهاز كهربائي		القوة
٧- المسافة الكلية التي يقطعها الجسم مقسوماً على الزمن اللازم لقطعها		قانون نيوتن الثالث
٨- لكل قوة فعل قوة رد فعل مساوية لها في المقدار ومعاكسة لها في الاتجاه		الدائرة الكهربائية
٩- تغير موضع الجسم		إبرة البوصلة
١٠- دفع او شد		الرنين المغناطيسي

السؤال الرابع/ (أ) احسب تسارع جسم تغيرت سرعته من ٦ م/ث إلى ١٢ م/ث في زمن مقداره ٣ ثواني

درجتان

٨ درجات

(ب) أكمل الفراغات في العبارات التالية بما يناسب كل فراغ حسب الكلمات في الجدول

شمالي	السرعة	الحركة	الموجب	القوة	التوازي	الاتجاه	التوالي	السالب	جنوبي
١- تعتمد السرعة المتجهة لجسم على عاملين هما أ	ب -								
٢- للتسارع نوعان هما التسارع ؟ أ	ب -								
٣- لتوصيل الدوائر الكهربائية نوعان أ	ب -								
٤- للمغناطيس قطبان هما أ	ب -								

انتهت الأسئلة تمنياتي لكم بالتوفيق أ.

المملكة العربية السعودية	وزارة التعليم	إدارة التعليم بمنطقة جازان	مكتب التعليم بـ.....
اختبار نهاية الفصل الدراسي الثالث	العام الدراسي ١٤٤٦ هـ	الصف/ الثالث المتوسط	المادة/ العلوم
رؤية 2030 وزارة التعليم		مدرسة /.....	
ساعة ونصف		الاسم / التوقيع /	

نموذج الإجابة

اسم الطالب / الفصل /

١٠ درجات

السؤال الاول/ ضع دائرة حول المربع الذي يسبق الإجابة الصحيحة في الجمل التالية

١	سرعة الجسم عند لحظة معينة تسمى ؟	٢	نسمى مجموع القوى المؤثرة في جسم ما :
أ- ☐	السرعة المتوسطة	أ- ☐	الحركة
ب- ☐	السرعة الابتدائية	ب- ☐	التسارع
ج- ☐	السرعة المتجهة	ج- ☐	القوى المتجهة
د- ☐	السرعة اللحظية	د- ☐	القوى المحصلة
٣	ما الذي يعبر عن كمية المادة في الجسم	٤	أي الاجسام التالية له مقاومة اكبر ؟
أ- ☐	الوزن	أ- ☐	سلك معدني طويل
ب- ☐	الكثافة	ب- ☐	الماء
ج- ☐	الجاذبية	ج- ☐	سلك معدني قصير
د- ☐	الكتلة	د- ☐	البلاستيك
٥	في أي الدوائر الأربعة سيضيء المصباح ؟؟	٦	تؤثر الشحنات الكهربائية في بعضها بقوة كهربائية (تجاذب أو تنافر) أي من هذه القوى صحيح :
أ- ☐		أ- ☐	
ب- ☐		ب- ☐	
ج- ☐		ج- ☐	
د- ☐		د- ☐	
٧	احسب سرعة سباح قطع مسافة ١٠٠ م في ١٠٠ ثانية	٨	المغناطيس الطبيعي هو جزء من معدن ؟
أ- ☐	١٠٠٠ م / ث	أ- ☐	الرصاص
ب- ☐	١٠٠٠ كم / ساعة	ب- ☐	الحديد
ج- ☐	١ كم / ساعة	ج- ☐	الالومنيوم
د- ☐	١ م / ث	د- ☐	المجناطيت
٩	الصواعق والبروق تعد امثلة على ؟	١٠	وفق قانون أوم فإن :
أ- ☐	التيار الكهربائي	أ- ☐	المقاومة = التيار × الجهد
ب- ☐	الجهد الكهربائي	ب- ☐	القدرة = التيار × المقاومة
ج- ☐	المقاومة الكهربائية	ج- ☐	التيار = الجهد × المقاومة
د- ☐	التفريغ الكهربائي	د- ☐	الجهد = التيار × المقاومة

تابع الاختبار

السؤال الثاني: اكتب بوضع علامة (✓) أمام العبارة الصحيحة وعلامة (x) أمام العبارة الخاطئة فيما يلي ١٠ درجات

١	في القوى المتزنة تكون القوة المحصلة تساوي صفراً.	{ ✓ }
٢	مبدأ حفظ الزخم هو مقياس لصعوبة إيقاف الجسم المتحرك	{ ✓ }
٣	عندما يزيد قائد الطائرة السرعة من أجل الإقلاع يكون التسارع إيجابياً	{ ✓ }
٤	تتغير السرعة المتجهة لجسم إذا تغير اتجاه حركته	{ ✓ }
٥	حسب قانون نيوتن الأول يبقى الجسم على حالته من سكون أو حركة ما لم تؤثر عليه قوة خارجية	{ ✓ }
٦	الوزن والكتلة كميتان مختلفتان حيث الوزن تقاس بالنيوتن والكتلة كمية تقاس بالكيلوجرام	{ ✓ }
٧	في عملية التوصيل على التوازي تعطل عمل أي جهاز يؤدي إلى تعطل عمل باقي الأجهزة المتصلة	{ x }
٨	للمواد العازلة مقاومة أكبر من المواد الموصلة للتيار الكهربائي	{ ✓ }
٩	عند استخدام مصباح لجهد كهربائي مقداره ١٠٠ فولت وشدة تيار ٢ أمبير تصبح قدرته الكهربائية ٥٠ واط	{ x }
١٠	يسمى السلك الذي يلف حول قلب حديدي ويسري فيه تيار كهربائي بالمغناطيس الكهربائي	{ ✓ }

السؤال الثالث: اختر الرقم المناسب من العمود (أ) وضعه في الفراغ المناسب له في العمود (ب) ١٠ درجات

العمود (أ)	الرقم	العمود (ب)
١- $x = k \times c$	٩	الحركة
٢- يستخدم لتصوير مقاطع داخل جسم الإنسان للكشف عن الأمراض والاورام الخبيثة	٧	السرعة المتوسطة
٣- مقاومة الجسم لتغيير حالته الحركية	٥	قواطع كهربائية
٤- تشير دائماً نحو الشمال الجغرافي للأرض	٣	القصور الذاتي
٥- تستخدم لمنع حدوث حريق مع زيادة الاحمال الكهربائية وحرارة الاسلاك	١	الزخم
٦- مصدر للطاقة الكهربائية + اسلاك توصيل + جهاز كهربائي	١٠	القوة
٧- المسافة الكلية التي يقطعها الجسم مقسوماً على الزمن اللازم لقطعها	٨	قانون نيوتن الثالث
٨- لكل قوة فعل قوة رد فعل مساوية لها في المقدار ومعاكسة لها في الاتجاه	٦	الدائرة الكهربائية
٩- تغير موضع الجسم	٤	إبرة البوصلة
١٠- دفع أو شد	٢	الرنين المغناطيسي

السؤال الرابع/ (أ) احسب تسارع جسم تغيرت سرعته من ٦ م/ث إلى ١٢ م/ث في زمن مقداره ٣ ثواني

درجتان

$$ت = \frac{١٢ - ٦}{٣} = \frac{٦}{٣} = ٢ \text{ م/ث}$$

٨ درجات

(ب) أكمل الفراغات في العبارات التالية بما يناسب كل فراغ حسب الكلمات في الجدول

شمالي	السرعة	الحركة	الموجب	القوة	التوازي	الاتجاه	التوالي	السالب	جنوبي
-------	--------	--------	--------	-------	---------	---------	---------	--------	-------

٥- تعتمد السرعة المتجهة لجسم على عاملين هما أ... السرعة ب - الاتجاه ...

٦- للتسارع نوعان هما التسارع ؟ أ... الموجب ب - السالب

٧- لتوصيل الدوائر الكهربائية نوعان أ... التوالي ب - التوازي

٨- للمغناطيس قطبان هما أ... شمالي ب - جنوبي

انتهت الأسئلة
تمنياتي لكم بالتوفيق أ.

التاريخ : ١٤٤٦ / ١١ / هـ
المادة : العلوم
الزمن : ساعتين
الصف : ثالث متوسط



المملكة العربية السعودية
وزارة التعليم
إدارة التعليم
مدرسة

اسم الطالب						رقم الجلوس	
أسئلة اختبارمادة العلوم الفصل الدراسي الثالث الدور (الأول) للعام الدراسي : ١٤٤٦ هـ							
الدرجة	رقما	كتابة		اسم المصحح	التوقيع	اسم المراجع	التوقيع
	٤٠						

..... / ٨ درجة

السؤال الأول: اختر الإجابة الصحيحة مما يلي :

١. علام يدل المقدار ٨٠ كم/س شرقاً :						
أ	كتلة	ب	سرعة متجهة	ج	تسارع	د
٢. في البطارية تتحول الطاقة بداخلها إلى طاقة وضع كهربائية :						
أ	الحرارية	ب	الحركية	ج	الكيميائية	د
٣. سرعة الجسم عند لحظة معينة تسمى :						
أ	السرعة المتوسطة	ب	السرعة اللحظية	ج	السرعة الابتدائية	د
٤. بزيادة كتلة الجسم القصور.						
أ	يزداد	ب	لا يتأثر	ج	يقل	د
٥. لقياس التيار الكهربائي نستخدم :						
أ	الأوميتير	ب	الفولتметр	ج	الأميتير	د
٦. يتوقف التيار الكهربائي عند قطع المسار في دائرة التوصيل :						
أ	على التوازي	ب	على التوالي	ج	المتعدد	د
٧. ما القدرة الكهربائية في محمصة الخبز التي تستهلك شدة تيار ١٠ أمبير وتعمل على جهد كهربائي مقداره ١١٠ فولت :						
أ	١١٠٠ واط	ب	١٢٠ واط	ج	١٠٠ واط	د
٨. الرمز Ω يدل على :						
أ	أوم	ب	وات	ج	فولت	د

..... / ١٠ درجة

السؤال الثاني: صغ علامة (✓) أمام العبارة الصحيحة , وعلامة (✗) أمام العبارة الخاطئة مما يلي :

١. وحدة قياس الكتلة كجم.	()
٢. الأجسام دائمة الحركة مثل حركة الإلكترونات حول النواة في الذرة.	()
٣. اتجاه زخم الجسم في اتجاه المعاكس لسرعته المتجهة نفسها.	()
٤. يرمز للتيار المتردد بالرمز (AC).	()
٥. ينص قانون نيوتن الثاني : تسارع جسم ما يساوي ناتج ضرب محصلة القوة في كتلته.	()
٦. الأيون السالب هي ذرة فقدت إلكترونات.	()
٧. من أمثلة على التفريغ الكهربائي البرق والصاعقة.	()
٨. تكون الصدمة الكهربائية غير قاتلة عند مرور مقدار معين من التيار الكهربائي.	()
٩. القوة المغناطيسية تؤثر في الأجسام دون أن تلامسها.	()
١٠. تشكل ذرات الهيدروجين ٣٦ % من الذرات الموجودة في جسم الإنسان.	()


{ الشحنة الساكنة – الأول – القدرة – المجال المغناطيسي – متحركاً – حاصل جمعهما – الثالث – الازاحة – البوصلة – المحول الكهربائي – الاحتكاك }

١. يوصف الجسم بأنه	إذا تغير موضوعة بالنسبة لنقطة مرجعية.
٢. البعد بين نقطة النهاية ونقطة البداية تسمى	
٣. القوة المحصلة لقوتين في اتجاه واحد	
٤. إطلاق الصواريخ من الأمثلة على قانون نيوتن	
٥. قوة ممانعة تنشأ بين سطوح الأجسام المتلامسة وتقاوم حركته بعضها ببعض	
٦. عدم التوازن للشحنة الكهربائية على الجسم تسمى	
٧. معدل التحول في الطاقة من شكل إلى آخر تسمى	
٨. تسمى المنقطة المحيطة بالمغناطيس بـ	
٩. قضيب مغناطيسي صغير له قطبان شمالي وجنوبي	
١٠. جهاز يغير الجهد الكهربائي للتيار المتردد مع ضياع القليل من الطاقة	

السؤال الرابع: (أ) أجب عن الأسئلة التالية :

..... / ١٢ درجة

١. تقسم المواد من حيث توصيلها للكهرباء إلى ثلاثة مواد ، اذكرها ؟



٢. يبين المنحنى علاقة السرعة – الزمن لحركة سيارة ، خلال أي جزء من الرسم يكون تسارع السيارة :

- تزايد في السرعة
- يساوي صفراً
- تناقص في السرعة

(ب) علل لما يلي :

١. الذرة متعادلة كهربياً.

٢. لا يتحرك الجسم بسرعة متجهة ثابتة إلا مع وجود قوة محصلة تؤثر فيه باستمرار.

(ج) احسب المسألة التالية :

- إذا وصلت غسالة كهربائية مقاومتها ٢٤ أوم ، مرتيار كهربائي مقداره ٥ أمبير ، فاحسب قيمة الجهد الكهربائي الذي يزوده المقبس ؟

- قطع عداء مسافة ٤٠٠ متر في سباق خلال ٤٠ ثانية ، احسب سرعته ؟

نموذج الإجابة

التاريخ : ١١ / ١٤٤٦ هـ
المادة : العلوم
الزمن : ساعتين
الصف : ثالث متوسط

المملكة العربية السعودية
وزارة التعليم
إدارة التعليم
مدرسة

اسم الطالب						رقم الجلوس	
أسئلة اختبارلمادة العلوم الفصل الدراسي الثالث الدور(الأول) للعام الدراسي : ١٤٤٦ هـ							
الدرجة	رقما	كتابة		اسم المصحح		اسم المراجع	التوقيع
	٤٠						

..... / ٨ درجة

السؤال الأول: اختر الإجابة الصحيحة مما يلي :

١. علام يدل المقدار ٨٠ كم/س شرقاً :	أ	كتلة	ب	سرعة متجهة	ج	تسارع	د	إزاحة
٢. في البطارية تتحول الطاقة بداخلها إلى طاقة وضع كهربائية :	أ	الحرارية	ب	الحركية	ج	الكيميائية	د	النووية
٣. سرعة الجسم عند لحظة معينة تسمى :	أ	السرعة المتوسطة	ب	السرعة اللحظية	ج	السرعة الابتدائية	د	السرعة المتجهة
٤. بزيادة كتلة الجسم القصور.	أ	يزداد	ب	لا يتأثر	ج	يقل	د	متساوي
٥. لقياس التيار الكهربائي نستخدم :	أ	الأوميتير	ب	الفولتметр	ج	الأميتر	د	الجلفانوميتر
٦. يتوقف التيار الكهربائي عند قطع المسار في دائرة التوصيل :	أ	على التوازي	ب	على التوالي	ج	المتعدد	د	المتفرغ
٧. ما القدرة الكهربائية في محمصة الخبز التي تستهلك شدة تيار ١٠ أمبير وتعمل على جهد كهربائي مقداره ١١٠ فولت :	أ	١١٠٠ واط	ب	١٢٠ واط	ج	١٠٠ واط	د	١١ واط
٨. الرمز Ω يدل على :	أ	أوم	ب	وات	ج	فولت	د	أمبير

..... / ١٠ درجة

السؤال الثاني: صغ علامة (✓) أمام العبارة الصحيحة , وعلامة (✗) أمام العبارة الخاطئة مما يلي :

١. وحدة قياس الكتلة كجم.	(✓)
٢. الأجسام دائمة الحركة مثل حركة الإلكترونات حول النواة في الذرة.	(✓)
٣. اتجاه زخم الجسم في اتجاه المعاكس لسرعته المتجهة نفسها.	(✗)
٤. يرمز للتيار المتردد بالرمز (AC).	(✓)
٥. ينص قانون نيوتن الثاني : تسارع جسم ما يساوي ناتج ضرب محصلة القوة في كتلته.	(✗)
٦. الأيون السالب هي ذرة فقدت إلكترونات.	(✗)
٧. من أمثلة على التفريغ الكهربائي البرق والصاعقة.	(✓)
٨. تكون الصدمة الكهربائية غير قاتلة عند مرور مقدار معين من التيار الكهربائي.	(✗)
٩. القوة المغناطيسية تؤثر في الأجسام دون أن تلامسها.	(✓)
١٠. تشكل ذرات الهيدروجين ٣٦ % من الذرات الموجودة في جسم الإنسان.	(✗)

تابع خلف الورقة

..... / ١٠ درجة

السؤال الثالث: أكمل العبارات التالية من بين القوسين :

{ الشحنة الساكنة - الأول - القدرة - المجال المغناطيسي - متحركاً - حاصل جمعهما - الثالث - الازاحة - البوصلة - المحول الكهربائي - الاحتكاك }

١. يوصف الجسم بأنه إذا تغير موضعه بالنسبة لنقطة مرجعية.
٢. البعد بين نقطة النهاية ونقطة البداية تسمى
٣. القوة المحصلة لقوتين في اتجاه واحد
٤. إطلاق الصواريخ من الأمثلة على قانون نيوتن
٥. قوة ممانعة تنشأ بين سطوح الأجسام المتلامسة وتقاوم حركته بعضها ببعض
٦. عدم التوازن للشحنة الكهربائية على الجسم تسمى
٧. معدل التحول في الطاقة من شكل إلى آخر تسمى
٨. تسمى المنقطة المحيطة بالمغناطيس بـ
٩. قضيب مغناطيسي صغير له قطبان شمالي وجنوبي
١٠. جهاز يغير الجهد الكهربائي للتيار المتردد مع ضياع القليل من الطاقة


..... / ١٢ درجة

السؤال الرابع: (أ) أجب عن الأسئلة التالية :

١. تقسم المواد من حيث توصيلها للكهرباء إلى ثلاثة مواد ، اذكرها ؟

موصلات - عازلة - شبه موصلة

٢. يبين المنحنى علاقة السرعة - الزمن لحركة سيارة ، خلال أي جزء من الرسم يكون تسارع السيارة :



- تزايد في السرعة ب
- يساوي صفراً د
- تناقص في السرعة ج

(ب) علل لما يلي :

١. الذرة متعادلة كهربياً.

٢. لا يتحرك الجسم بسرعة متجهة ثابتة إلا مع وجود قوة محصلة تؤثر فيه باستمرار.

(ج) احسب المسألة التالية :

- إذا وصلت غسالة كهربائية مقاومتها ٢٤ أوم ، والتيار الكهربائي مقداره

٥ أمبير ، فاحسب قيمة الجهد الكهربائي الذي يزوده المقبس ؟

- قطع عداء مسافة ٤٠٠ متر في سباق خلال ٤٠ ثانية ، احسب سرعته ؟

$$\begin{aligned} \text{السرعة} &= \frac{\text{المسافة}}{\text{الزمن}} \\ &= \frac{400}{40} \\ &= 10 \text{ م/ث} \end{aligned}$$

انتهت الأسئلة

أسئلة اختبار مادة العلوم للفصل الدراسي الثالث للعام الدراسي ١٤٤٥ - ١٤٤٦ هـ

اسم الطالبة :

السؤال الأول: اختاري الإجابة الصحيحة فيما يلي وذلك بتظليل الحرف المناسب لها في نموذج الإجابة (١ - ٢٠)

١. الرمز Ω يدل على ..

أ	أوم	ب	وات	ج	فولت	د	أمبير
---	-----	---	-----	---	------	---	-------

٢. أي مما يلي يبطئ انزلاق كتاب على سطح طاولة ؟

أ	الجاذبية	ب	الاحتكاك السكوني	ج	الاحتكاك الانزلاقي	د	القصور الذاتي
---	----------	---	------------------	---	--------------------	---	---------------

٣. القوة المتبادلة بين إلكترونين هي ..

أ	احتكاك	ب	تجاذب	ج	متعادلة	د	تنافر
---	--------	---	-------	---	---------	---	-------

٤. عندما يقطع جسم مسافة ٢٠ م خلال زمن قدره ثانيتين فإن سرعة الجسم تساوي ..

أ	١٠ م/ث	ب	٢٠ م/ث	ج	٥ م/ث	د	٤٠ م/ث
---	--------	---	--------	---	-------	---	--------

٥. ما الذي يتغير عندما تؤثر قوى غير متزنة في جسم ؟

أ	الكتلة	ب	القصور الذاتي	ج	الحركة	د	الوزن
---	--------	---	---------------	---	--------	---	-------

٦. يحدث التفريغ الكهربائي نتيجة انتقال الشحنات الكهربائية عبر ..

أ	سلك موصل	ب	مصباح كهربائي	ج	الهواء أو الفراغ	د	قطبي البطارية
---	----------	---	---------------	---	------------------	---	---------------


٧. أي مما يأتي دفع أو سحب ؟

أ	القوة	ب	التسارع	ج	الزخم	د	القصور الذاتي
---	-------	---	---------	---	-------	---	---------------

٨. في البطارية تتحول الطاقة بداخلها الى طاقة وضع كهربائية .

أ	الحرارية	ب	الحركية	ج	الكيميائية	د	النوية
---	----------	---	---------	---	------------	---	--------

٩. يبين الرسم التالي المسافة التي تقطعها خنفساء تسير على خط مستقيم ، إذا بقيت تسير بالسرعة نفسها ، فما الزمن الذي تستغرقه في قطع مسافة ٤ سم ؟




- أ- ٢٠ ثانية
- ب- ٥ ثواني
- ج- ١٠ ثواني
- د- ٤ ثواني

١٠. 1 نيوتن يساوي ..

أ	2 كجم × م/ث	ب	1 كجم × م/ث	ج	3 كجم × م/ث	د	4 كجم × م/ث
---	-------------	---	-------------	---	-------------	---	-------------

١١. من المنحنى البياني المجاور حدد أي الأجسام يتحرك بسرعة أكبر ؟



١	الجسم ب	ب	الجسم أ	ج	الجسم ج	د	الجسم د
---	---------	---	---------	---	---------	---	---------

١٢. سرعة جسم عند لحظة معينة

أ	السرعة المتوسطة	ب	السرعة اللحظية	ج	السرعة الابتدائية	د	السرعة المتجهة
---	-----------------	---	----------------	---	-------------------	---	----------------

١٣. كيف يتغير التيار الكهربائي في دائرة كهربية إذا تضاعف الجهد مرتين , ولم تتغير المقاومة ؟

١	لا يتغير	ب	يتضاعف ثلاث مرات	ج	يتضاعف مرتين	د	يختزل الى النصف
---	----------	---	------------------	---	--------------	---	-----------------

١٤. أي طبقات الأرض الأتية يتولد فيها المجال المغناطيسي للأرض ؟

١	القشرة	ب	القلب الخارجي	ج	الستار	د	القلب الداخلي
---	--------	---	---------------	---	--------	---	---------------

١٥. أي الأوصاف الأتية لقوة الجاذبية غير صحيح ؟

١	تعتمد على كتلة كل من الجسمين	ب	قوة تنافر	ج	تعتمد على المسافة بين الجسمين	د	توجد بين جميع الأجسام
---	------------------------------	---	-----------	---	-------------------------------	---	-----------------------

١٦. لكل مغناطيس ...

١	قطب واحد	ب	قطبان	ج	ثلاث أقطاب	د	أربع أقطاب
---	----------	---	-------	---	------------	---	------------

١٧. نوع من الحركة يتحرك فيها الجسم في مسار دائري يُسمى ..

١	الحركة الخطية	ب	الحركة الاهتزازية	ج	الحركة الموجية	د	الحركة الدائرية
---	---------------	---	-------------------	---	----------------	---	-----------------


١٨. إذا أثرت قوة محصلة مقدارها ٤٥٠٠ نيوتن في سيارة كتلتها ١٥٠٠ كجم ، فإن تسارع السيارة بوحدة متر لكل ثانية تربيع يساوي ..

١	٠,٣٣	ب	٣	ج	٣٠٠٠	د	٦٠٠٠
---	------	---	---	---	------	---	------

١٩. مالذي يحمي الأرض من الجسيمات المشحونة القادمة من الشمس ؟

أ	الغلاف الجوي للأرض	ب	المجال المغناطيسي للأرض	ج	الشفق القطبي	د	المجال الكهربائي
---	--------------------	---	-------------------------	---	--------------	---	------------------

٢٠. في الشكل التالي المسافة هي .. والازاحة هي ..



١	المسافة ٦ م والازاحة ٥ م جنوبا	ب	المسافة صفر والازاحة ١٤ م شرقا	ج	المسافة صفر والازاحة صفر	د	المسافة ٨ م والازاحة صفر
---	--------------------------------	---	--------------------------------	---	--------------------------	---	--------------------------

السؤال الثاني :

اختراري من العمود (ب) ما يناسب العمود (أ) وذلك بتظليل الحرف المناسب له في نموذج الاجابة من (١ - ١٠) :

(أ)		(ب)	
١	مقدار طاقة الوضع التي يكتسبها الإلكترون.	أ	الدائرة الكهربائية
٢	قياس مدى الصعوبة التي تواجهها الالكترونات في التدفق خلال المادة .	ب	الوزن
٣	جهاز يستخدم لزيادة الجهد الكهربائي أو لخفضه .	ج	الإزاحة
٤	يدل الرمز Kwh على ..	د	الاحتكاك السكوني
٥	من أمثلة هذا الاحتكاك دفع جدار المدرسة .	هـ	المقاومة الكهربائية
٦	مقدار قوة الجذب المؤثرة فيه.	و	كيلو واط x ساعه
٧	من أمثلة المواد العازلة .	ز	المحول الكهربائي
٨	تتضمن البعد بين نقطة البداية ونقطة النهاية واتجاه الحركة .	ح	موصلات فائقة التوصيل
٩	المسار المغلق الذي يمر فيه التيار الكهربائي .	ط	الخشب
١٠	المواد التي لا يواجه فيها التيار الكهربائي أي مقاومة تسمى ..	ي	الجهد الكهربائي
		ك	التيار

السؤال الثالث :

ظلي الحرف (ص) إذا كانت العبارة صحيحة، والحرف (خ) إذا كانت العبارة خاطئة في نموذج الاجابة من (١ - ١٠) :

الجواب		السؤال
ص	خ	١. توصل الأجهزة في المنازل على التوازي وليس التوالي .
ص	خ	٢. الجسم الساقط سقوطاً حراً هو الجسم الذي يتأثر بقوة الجاذبية الأرضية فقط .
ص	خ	٣. عندما يزيد قائد الطائرة من السرعة من أجل إقلاع الطائرة فإن التسارع إيجابي .
ص	خ	٤. انطلاق الصواريخ من التطبيقات على قانون نيوتن الثاني .
ص	خ	٥. العوازل هي المواد التي تتحرك فيها الالكترونات بسهولة .
ص	خ	٦. من صور التفريغ الكهربائي البرق .
ص	خ	٧. كلما زادت المقاومة الكهربائية كلما زادت شدة التيار الكهربائي .
ص	خ	٨. يرمز للتيار المتردد بالرمز (AC) .
ص	خ	٩. المغناطيس الكهربائي هو سلك ملفوف حول مغناطيس .
ص	خ	١٠. زخم صندوق كتلته ١٢ كجم اثرت عليه قوة سرعتها ٢ م/ث نحو الشمال يساوي ٢٤٠ كجم .م/ث نحو الشمال .

نموذج الإجابة

اختبار مادة : العلوم
الصف : الثالث المتوسط
الزمن : ساعتان
عدد الأسئلة : ٣
عدد الأوراق : ٣ + مرآة

المملكة العربية السعودية
وزارة التعليم
الإدارة العامة للتربية والتعليم

أسئلة اختبار مادة العلوم للفصل الدراسي الثالث للعام الدراسي ١٤٤٥ - ١٤٤٦ هـ

اسم الطالبة :

السؤال الأول: اختاري الإجابة الصحيحة فيما يلي وذلك بتظليل الحرف المناسب لها في نموذج الإجابة (١ - ٢٠)

١. الرمز Ω يدل على ..

أ	أوم	ب	وات	ج	فولت	د	أمبير
---	-----	---	-----	---	------	---	-------

٢. أي مما يلي يبطئ انزلاق كتاب على سطح طاولة ؟

أ	الجاذبية	ب	الاحتكاك السكوني	ج	الاحتكاك الانزلاقي	د	القصور الذاتي
---	----------	---	------------------	---	--------------------	---	---------------

٣. القوة المتبادلة بين إلكترونين هي ..

أ	احتكاك	ب	تجاذب	ج	متعادلة	د	تنافر
---	--------	---	-------	---	---------	---	-------

٤. عندما يقطع جسم مسافة ٢٠ م خلال زمن قدره ثانيتين فإن سرعة الجسم تساوي ..

أ	١٠ م/ث	ب	٢٠ م/ث	ج	٥ م/ث	د	٤٠ م/ث
---	--------	---	--------	---	-------	---	--------

٥. ما الذي يتغير عندما تؤثر قوى غير متزنة في جسم ؟

أ	الكتلة	ب	القصور الذاتي	ج	الحركة	د	الوزن
---	--------	---	---------------	---	--------	---	-------

٦. يحدث التفريغ الكهربائي نتيجة انتقال الشحنات الكهربائية عبر ..

أ	سلك موصل	ب	مصباح كهربائي	ج	الهواء أو الفراغ	د	قطبي البطارية
---	----------	---	---------------	---	------------------	---	---------------


٧. أي مما يأتي دفع أو سحب ؟

أ	القوة	ب	التسارع	ج	الزخم	د	القصور الذاتي
---	-------	---	---------	---	-------	---	---------------

٨. في البطارية تتحول الطاقة بداخلها الى طاقة وضع كهربائية .

أ	الحرارية	ب	الحركية	ج	الكيميائية	د	النوية
---	----------	---	---------	---	------------	---	--------

٩. يبين الرسم التالي المسافة التي تقطعها خنفساء تسير على خط مستقيم ، إذا بقيت تسير بالسرعة نفسها ، فما الزمن الذي تستغرقه في قطع مسافة ٤ سم ؟




- أ- ٢٠ ثانية
- ب- ٥ ثواني
- ج- ١٠ ثواني
- د- ٤ ثواني

١٠. 1 نيوتن يساوي ..

أ	2 كجم × م/ث	ب	1 كجم × م/ث	ج	3 كجم × م/ث	د	4 كجم × م/ث
---	-------------	---	-------------	---	-------------	---	-------------



١١. من المنحنى البياني المجاور حددي أي الأجسام يتحرك بسرعة أكبر ؟



١	الجسم ب	ب	الجسم أ	ج	الجسم ج	د	الجسم د
---	---------	---	---------	---	---------	---	---------

١٢. سرعة جسم عند لحظة معينة

أ	السرعة المتوسطة	ب	السرعة اللحظية	ج	السرعة الابتدائية	د	السرعة المتجهة
---	-----------------	---	----------------	---	-------------------	---	----------------

١٣. كيف يتغير التيار الكهربائي في دائرة كهربية إذا تضاعف الجهد مرتين , ولم تتغير المقاومة ؟

١	لا يتغير	ب	يتضاعف ثلاث مرات	ج	يتضاعف مرتين	د	يختزل الى النصف
---	----------	---	------------------	---	--------------	---	-----------------

١٤. أي طبقات الأرض الأتية يتولد فيها المجال المغناطيسي للأرض ؟

١	القشرة	ب	القلب الخارجي	ج	الستار	د	القلب الداخلي
---	--------	---	---------------	---	--------	---	---------------

١٥. أي الأوصاف الأتية لقوة الجاذبية غير صحيح ؟

١	تعتمد على كتلة كل من الجسمين	ب	قوة تنافر	ج	تعتمد على المسافة بين الجسمين	د	توجد بين جميع الأجسام
---	------------------------------	---	-----------	---	-------------------------------	---	-----------------------

١٦. لكل مغناطيس ...

١	قطب واحد	ب	قطبان	ج	ثلاث أقطاب	د	أربع أقطاب
---	----------	---	-------	---	------------	---	------------

١٧. نوع من الحركة يتحرك فيها الجسم في مسار دائري يُسمى ..

١	الحركة الخطية	ب	الحركة الاهتزازية	ج	الحركة الموجية	د	الحركة الدائرية
---	---------------	---	-------------------	---	----------------	---	-----------------


١٨. إذا أثرت قوة محصلة مقدارها ٤٥٠٠ نيوتن في سيارة كتلتها ١٥٠٠ كجم ، فإن تسارع السيارة بوحدة متر لكل ثانية تربيع يساوي ..

١	٠,٣٣	ب	٣	ج	٣٠٠٠	د	٦٠٠٠
---	------	---	---	---	------	---	------

١٩. مالذي يحمي الأرض من الجسيمات المشحونة القادمة من الشمس ؟

أ	الغلاف الجوي للأرض	ب	المجال المغناطيسي للأرض	ج	الشفق القطبي	د	المجال الكهربائي
---	--------------------	---	-------------------------	---	--------------	---	------------------

٢٠. في الشكل التالي المسافة هي .. والازاحة هي ..



١	المسافة ٦ م والازاحة ٥ م جنوبا	ب	المسافة صفر والازاحة ١٤ م شرقا	ج	المسافة صفر والازاحة صفر	د	المسافة ٨ م والازاحة صفر
---	--------------------------------	---	--------------------------------	---	--------------------------	---	--------------------------

السؤال الثاني :

اختر من العمود (ب) ما يناسب العمود (أ) وذلك بتظليل الحرف المناسب له في نموذج الاجابة من (١ - ١٠) :

(أ)		(ب)	
١	مقدار طاقة الوضع التي يكتسبها الإلكترون.	أ	الدائرة الكهربائية
٢	قياس مدى الصعوبة التي تواجهها الالكترونات في التدفق خلال المادة .	ب	الوزن
٣	جهاز يستخدم لزيادة الجهد الكهربائي أو لخفضه .	ج	الإزاحة
٤	يدل الرمز Kwh على ..	د	الاحتكاك السكوني
٥	من أمثلة هذا الاحتكاك دفع جدار المدرسة .	هـ	المقاومة الكهربائية
٦	مقدار قوة الجذب المؤثرة فيه.	و	كيلو واط x ساعه
٧	من أمثلة المواد العازلة .	ز	المحول الكهربائي
٨	تتضمن البعد بين نقطة البداية ونقطة النهاية واتجاه الحركة .	ح	موصلات فائقة التوصيل
٩	المسار المغلق الذي يمر فيه التيار الكهربائي .	ط	الخشب
١٠	المواد التي لا يواجه فيها التيار الكهربائي أي مقاومة تسمى ..	ي	الجهد الكهربائي
		ك	التيار

السؤال الثالث :

ظلي الحرف (ص) إذا كانت العبارة صحيحة، والحرف (خ) إذا كانت العبارة خاطئة في نموذج الاجابة من (١ - ١٠) :

الجواب	السؤال
ص	١. توصل الأجهزة في المنازل على التوازي وليس التوالي .
ص	٢. الجسم الساقط سقوطاً حراً هو الجسم الذي يتأثر بقوة الجاذبية الأرضية فقط .
ص	٣. عندما يزيد قائد الطائرة من السرعة من أجل إقلاع الطائرة فإن التسارع إيجابي .
ص	٤. انطلاق الصواريخ من التطبيقات على قانون نيوتن الثاني .
ص	٥. العوازل هي المواد التي تتحرك فيها الالكترونات بسهولة .
ص	٦. من صور التفريغ الكهربائي البرق .
ص	٧. كلما زادت المقاومة الكهربائية كلما زادت شدة التيار الكهربائي .
ص	٨. يرمز للتيار المتردد بالرمز (AC) .
ص	٩. المغناطيس الكهربائي هو سلك ملفوف حول مغناطيس .
ص	١٠. زخم صندوق كتلته ١٢ كجم اثرت عليه قوة سرعتها ٢ م/ث نحو الشمال يساوي ٢٤٠ كجم .م/ث نحو الشمال .

المملكة العربية السعودية وزارة التعليم إدارة التعليم بمنطقة مكة المكرمة مدرسة المتوسطة		بسم الله الرحمن الرحيم		اختبار مادة العلوم نهاية الفصل الدراسي الثالث	
				الصف : الثالث متوسط	
				الفصل :	
				الزمن : ساعتان	
				السنة الدراسية : ١٤٤٥ هـ	

اسم الطالب	رقم الجلوس	رقم السؤال	السؤال الأول	السؤال الثاني	السؤال الثالث	السؤال الرابع	المجموع

أجب مستعين بالله على الأسئلة التالية

السؤال الأول: ظلل حرف (ص) إذا كانت الإجابة صحيحة، وحرف (خ) إذا كانت العبارة خاطئة:		
السؤال	صح	خطأ
1. الإزاحة هي الخط المستقيم بين نقطة البداية ونقطة النهاية وهي متجهة	ص	خ
2. إذا كان التسارع عكس اتجاه الحركة فإن التسارع موجب	ص	خ
3. السرعة اللحظية هي سرعة الجسم عند لحظة معينة	ص	خ
4. يعتمد الزخم على كتلة الجسم وسرعته	ص	خ
5. الكتلة تتغير بتغير المكان	ص	خ
6. اتجاه قوة الاحتكاك دائماً في نفس اتجاه حركة الجسم	ص	خ
7. تعتمد قوة التجاذب بين جسمين على كتلتيهما والبعد بينهما	ص	خ
8. الجسم الساقط سقوط حر يتأثر بقوة واحدة فقط هي قوة الجاذبية	ص	خ
9. انطلاق الصواريخ من الأمثلة على قانون نيوتن الأول	ص	خ
10. حركة الجسم في مسار دائري تسمى حركة دائرية	ص	خ
11. القوة المتبادلة بين إلكترونين هي قوة تجاذب	ص	خ
12. البرق من أمثلة التفريغ الكهربائي	ص	خ
13. يستمر عمر البطارية إلى الأبد	ص	خ
14. في البطارية تتحول الطاقة الكيميائية بداخلها إلى طاقة كهربائية	ص	خ
15. توصل الأجهزة في المنازل على التوازي	ص	خ
16. تبدأ خطوط المجال المغناطيسي من القطب الشمالي وتنتهي بالقطب الجنوبي	ص	خ
17. المغناطيس الكهربائي هو سلك ملفوف حول قلب حديدي ويسري فيه تيار كهربائي	ص	خ
18. المجال المغناطيسي للأرض يحميها من الأشعة المتأينة القادمة من الشمس	ص	خ
19. يستخدم جهاز الفولتمتر لقياس التيار الكهربائي	ص	خ
20. يرمز للتيار المستمر الذي يسير في اتجاه واحد DC	ص	خ

السؤال الثاني: ظلل الإجابة الصحيحة في ورقة الإجابة:

15

1.	مالوحده الدولية لقياس المسافة ؟						
	المتر	ب	الثانية	ج	كجم	د	نيوتن
2	على ماذا يدل المقدار 180 م/ ث شرقاً ؟						
	الإزاحة	ب	المسافة	ج	السرعة المتجهة	د	التسارع
3	أحسب سرعة سباح يقطع مسافة 20 م في 20 ثانية ؟						
	1 م/ث	ب	2 م/ث	ج	20 م/ث	د	40 م/ث
4	أي الأجسام التالية لا يتسارع ؟						
	سيارة تنطلق في بداية السباق	ب	سيارة تسير بسرعة ثابتة	ج	سيارة تنخفض سرعتها للوقوف	د	سيارة تغير اتجاهها
5	السحب والدفع عبارة عن :						
	كتلة	ب	تسارع	ج	قوة	د	زخم
6	القوة المحصلة لمجموعة قوى متزنة تساوي :						
	مقدار موجب	ب	مقدار سالب	ج	صفر	د	متغيرة
7	أي مما يلي يمنع الجسم من الحركة ؟						
	الإحتكاك التدريجي	ب	الإحتكاك الإنزلاقي	ج	الإحتكاك السكوني	د	الإحتكاك الديناميكي
8	ينص قانون نيوتن أنه لكل قوة فعل قوة رد فعل مساوية في المقدار ومعاكسه في الاتجاه						
	الأول	ب	الثاني	ج	الثالث	د	الرابع
9	مالوحده الدولية للتيار الكهربائي ؟						
	واط	ب	أوم	ج	فولت	د	أمبير
0	.Malعلاقة التي تجمع الجهد والتيار والمقاومة في قانون ؟						
	حفظ الطاقة	ب	حفظ الزخم	ج	نيوتن	د	أوم
1	. من الأمثلة المواد العازلة ؟						
	الذهب	ب	الفضة	ج	الحديد	د	البلاستيك
2	. دائرة التوصيل على التوالي هي دائرة يكون فيها التيار الكهربائي في :						
	مسار واحد	ب	مسارين	ج	ثلاث مسارات	د	أربع مسارات
3	. كم عدد الأقطاب في المغناطيس ؟						
	قطب واحد	ب	قطبان	ج	3 أقطاب	د	4 أقطاب
4	. قوة المغناطيس أكبر ما تكون عند :						
	متساوية	ب	لا تتأثر	ج	الأقطاب	د	المنتصف
5	. أي مما يلي يحول الطاقة الحركية إلى طاقة كهربائية ؟						
	المحول الكهربائي	ب	المغناطيس الكهربائي	ج	المحرك الكهربائي	د	المولد الكهربائي

السؤال الثالث: أجب عن الأسئلة التالية :-

(أ) عدد العوامل المؤثرة في المقاومة الكهربائية للسلك ؟

5

(ب) أحسب تسارع حافلة تغيرت سرعتها من 6 م/ث إلى 12 م/ث خلال زمن مقداره 3 ثواني ؟

انتهت الأسئلة

اختبار مادة العلوم نهاية الفصل الدراسي الثالث الدور الثاني		بسم الله الرحمن الرحيم  وزارة التعليم Ministry of Education	المملكة العربية السعودية وزارة التعليم إدارة التعليم بمحافظة جدة مدرسة المتوسطة
الثالث متوسط	الصف:		
	الفصل:		
ساعتان	الزمن:		
١٤٤٥ هـ	السنة الدراسية:		

نموذج الإجابة

رقم السؤال	السؤال الأول	السؤال الثاني	السؤال الثالث	السؤال الرابع	المجموع
الدرجة	20	15	5	-	40

أجب مستعين بالله على الأسئلة التالية

20

20

السؤال الأول: اختر حرف (ص) إذا كانت الإجابة صحيحة، وحرف (خ) إذا كانت العبارة خاطئة:	
السؤال	صح خطأ
1. الإزاحة هي الخط المستقيم بين نقطة البداية ونقطة النهاية وهي متجهة	ص خ
2. إذا كان التسارع عكس اتجاه الحركة فإن التسارع موجب	ص خ
3. السرعة اللحظية هي سرعة الجسم عند لحظة معينة	ص خ
4. يعتمد الزخم على كتلة الجسم وسرعته	ص خ
5. الكتلة تتغير بتغير المكان	ص خ
6. اتجاه قوة الاحتكاك دائماً في نفس اتجاه حركة الجسم	ص خ
7. تعتمد قوة التجاذب بين جسمين على كتليتهما والبعد بينهما	ص خ
8. الجسم الساقط سقوط حر يتأثر بقوة واحدة فقط هي قوة الجاذبية	ص خ
9. انطلاق الصواريخ من الأمثلة على قانون نيوتن الأول	ص خ
10. حركة الجسم في مسار دائري تسمى حركة دائرية	ص خ
11. القوة المتبادلة بين إلكترونين هي قوة تجاذب	ص خ
12. البرق من أمثلة التفريغ الكهربائي	ص خ
13. يستمر عمر البطارية إلى الأبد	ص خ
14. في البطارية تتحول الطاقة الكيميائية بداخلها إلى طاقة كهربائية	ص خ
15. توصل الأجهزة في المنازل على التوازي	ص خ
16. تبدأ خطوط المجال المغناطيسي من القطب الشمالي وتنتهي بالقطب الجنوبي	ص خ
17. المغناطيس الكهربائي هو سلك ملفوف حول قلب حديدي ويسري فيه تيار كهربائي	ص خ
18. المجال المغناطيسي للأرض يحميها من الأشعة المتأينة القادمة من الشمس	ص خ
19. يستخدم جهاز الفولتمتر لقياس التيار الكهربائي	ص خ
20. يرمز للتيار المستمر الذي يسير في اتجاه واحد DC	ص خ

تابع الأسئلة

15

15

السؤال الثاني: اختر الإجابة الصحيحة فيما يلي:

1. ما لوحده الدولية لقياس المسافة؟							
أ	المتر	ب	الثانية	ج	كجم	د	نيوتن
2. على ماذا يدل المقدار 180 م/ث شرقاً؟							
أ	الإزاحة	ب	المسافة	ج	السرعة المتجهة	د	التسارع
3. أحسب سرعة سباح يقطع مسافة 20 م في 20 ثانية؟							
أ	1 م/ث	ب	2 م/ث	ج	20 م/ث	د	40 م/ث
4. أي الأجسام التالية لا يتسارع؟							
أ	سيارة تنطلق في بداية السباق	ب	سيارة تسير بسرعة ثابتة	ج	سيارة تنخفض سرعتها للوقوف	د	سيارة تغير اتجاهها
5. السحب والدفع عبارة عن:							
أ	كتلة	ب	تسارع	ج	قوة	د	زخم
6. القوة المحصلة لمجموعة قوى متزنة تساوي:							
أ	مقدار موجب	ب	مقدار سالب	ج	صفر	د	متغيرة
7. أي مما يلي يمنع الجسم من الحركة؟							
أ	الإحتكاك التدريجي	ب	الإحتكاك الإنزلاقي	ج	الإحتكاك السكوني	د	الإحتكاك الديناميكي
8. ينص قانون نيوتن أنه لكل قوة فعل قوة رد فعل مساوية في المقدار ومعاكسة في الاتجاه							
أ	الأول	ب	الثاني	ج	الثالث	د	الرابع
9. ما لوحده الدولية للتيار الكهربائي؟							
أ	واط	ب	أوم	ج	فولت	د	أمبير
10. مالعلاقة التي تجمع الجهد والتيار والمقاومة في قانون؟							
أ	حفظ الطاقة	ب	حفظ الزخم	ج	نيوتن	د	أوم
11. من الأمثلة المواد العازلة؟							
أ	الذهب	ب	الفضة	ج	الحديد	د	البلاستيك
12. دائرة التوصيل على التوالي هي دائرة يكون فيها التيار الكهربائي في :							
أ	مسار واحد	ب	مسارين	ج	ثلاث مسارات	د	أربع مسارات
13. كم عدد الأقطاب في المغناطيس؟							
أ	قطب واحد	ب	قطبان	ج	3 أقطاب	د	4 أقطاب
14. قوة المغناطيس أكبر ما تكون عند:							
أ	متساوية	ب	لا تتأثر	ج	الأقطاب	د	المنتصف
15. أي مما يلي يحول الطاقة الحركية إلى طاقة كهربائية؟							
أ	المحول الكهربائي	ب	المغناطيس الكهربائي	ج	المحرك الكهربائي	د	المولد الكهربائي

5

5

السؤال الثالث: أجب عن الأسئلة التالية: -

(أ) عدد العوامل المؤثرة في المقاومة الكهربائية للسلك؟

1- طول السلك 2- سمك السلك 3- نوع المادة المصنوع منها السلك

(ب) أحسب تسارع حافلة تغيرت سرعتها من 6 م/ث إلى 12 م/ث خلال زمن مقداره 3 ثواني؟

$$ت = \frac{ع - ع}{ز} = \frac{12 - 6}{3} = 2 \text{ م/ث}^2$$

انتهت الأسئلة

المادة : علوم
الصف : ثالث متوسط
الزمن : ساعتان



المملكة العربية السعودية
وزارة التعليم
إدارة تعليم
مدرسة

اختبار الفصل الدراسي الثالث (الدور الأول) لعام ١٤٤٥هـ

الاسم:

س ١	س ٢	المجموع	الدرجة كتابة	اسم المصححة	اسم المراجعة	اسم المدققة
٢٠	٢٠	٤٠	أربعون درجة فقط	التوقيع	التوقيع	التوقيع

السؤال الأول: ضعي علامة (√) أمام العبارة الصحيحة وعلامة (×) أمام العبارة الخاطئة :

٢٠

م	العبارة	الإجابة
١	توصل الأجهزة الكهربائية في المنازل على التوازي	
٢	السرعة اللحظية هي سرعة الجسم عند لحظة زمنية معينة	
٣	عندما تتحرك لعبة الحصان الدوار بسرعة ثابتة فهي تتسارع.	
٤	من طرق تغيير تسارع الأجسام زيادة سرعة الجسم.	
٥	وحدة قياس السرعة م/ث.	
٦	ينص القانون الثاني لنيوتن على أن الجسم الذي يؤثر فيه قوة محصلة يتسارع في اتجاه القوة المحصلة .	
٧	وحدة قياس التيار الكهربائي هي الأمبير	
٨	السرعة المتوسطة = السرعة اللحظية إذا كانت سرعة الجسم ثابتة.	
٩	يصبح الجسم مشحوناً كهربائياً إذا اكتسب أو فقد إلكترون.	
١٠	لايستطيع الشخص الذي يقبض على سلك يسري فيه تيار كهربائي من إفلاته.	
١١	تتركز قوة المغناطيس في (المنصف) وتقل في (القطبين) المغناطيس.	
١٢	تزداد مقاومة السلك الكهربائي بزيادة قطره.	
١٣	تتحرك الإلكترونات داخل البطارية من الطرف السالب إلى الطرف الموجب.	
١٤	كلما قل الجهد الكهربائي زادت طاقة الوضع الكهربائية.	
١٥	لجعل كتاب ينزلق على سطح مائل، فإنه يجب عليك التغلب على الاحتكاك التدرجي.	
١٦	تتناقص سرعة جسم متحرك إذا أثرت فيه قوة محصلة في نفس اتجاه حركته.	
١٧	يكون الزخم محفوظاً عندما يزداد زخم كرتان من البلياردو بعد التصادم .	
١٨	يعتمد الزخم على كل من كتلة الجسم وقصوره.	
١٩	تقاس القدرة الكهربائية بوحدة الفولت	
٢٠	يكون المجال المغناطيسي أقوى ما يمكن بعيداً عن القطبين	

السؤال الثاني: اختاري الاجابة الصحيحة:

٢٠

١. مالذي يعبر عن كمية المادة في الجسم ؟			
أ) الكتلة	ب) السرعة	ج) التسارع	د) الوزن
٢. يبقى الجسم ساكناً والمتحرك متحركاً ما لم تؤثر فيه قوة خارجية			
أ) الاول	ب) الثاني	ج) الثالث	د) الرابع
٣. (الجسم الذي يؤثر فيه قوة محصلة يتسارع في اتجاه القوة المحصلة) هذا نص قانون نيوتن			
أ) الثاني	ب) الاول	ج) الثالث	د) الرابع
٤. مقياس طاقة الوضع الكهربائية في دائرة كهربائية كاملة هو.....			
أ) الجهد الكهربائي.	ب) القدرة الكهربائية	ج) المقاومة.	د) التيار الكهربائي
٥. ميل الجسم لمقاومة إحداث أي تغيير في حالته الحركية			
أ) القصور الذاتي	ب) الزخم	ج) الكتلة	د) الاحتكاك
٦. قوة تؤثر في بعض الأجسام دون تلامس:			
أ) قوة ميكانيكية	ب) القوة المغناطيسية	ج) قوة الرفع	د) قوى الاحتكاك
٧. المؤثر الذي يعمل على حركة الأجسام			
أ) القوة	ب) الحركة	ج) السكون	د) القدرة
٨. مجموع القوى المؤثرة في جسم ما			
أ) القوة المحصلة	ب) نقطة التأثير	ج) القوة	د) التسارع
٩. القوى التي قوتها المحصلة مساوية للصفر			
أ) القوة المتزنة	ب) القوة غير المتزنة	ج) القوة المحصلة	د) القوى المتعاكسة
١٠. جهاز يستخدم لتغيير الجهد الكهربائي للتيار المتردد مع ضياع القليل من الطاقة			
أ) المحول الكهربائي	ب) المولد الكهربائي	ج) المغناطيس الكهربائي	د) المحرك الكهربائي
١١. دوران الأرض حول الشمس من تأثيرات قوة:			
أ) الفعل ورد الفعل	ب) الاحتكاك	ج) الجاذبية	د) الدفع
١٢. إذا انتقلت إلى كوكب آخر غير الأرض فالذي يتغير هو:			
أ) الوزن	ب) الكتلة	ج) الحجم	د) الطول
١٣. القوة الوحيدة المؤثرة في الجسم في حالة السقوط الحر هي:			
أ) الجاذبية	ب) الفعل	ج) رد الفعل	د) الاحتكاك
١٤. القوة المتبادلة بين إلكترونين هي:			
أ) تنافر	ب) متعادلة	ج) تجاذب	د) احتكاك
١٥. أي مما يلي يعد ناقلاً جيداً للكهرباء:			
أ) النحاس	ب) المطاط	ج) الخشب	د) البلاستيك
١٦. ينتج التيار الكهربائي في المواد الصلبة بسبب تدفق:			
أ) البروتونات	ب) الذرات	ج) الأيونات	د) الإلكترونات
١٧. تقاس المقاومة الكهربائية بوحدة			
أ) أوم	ب) واط	ج) فولت	د) أمبير
١٨. المسار المغلق الذي يمر فيه التيار الكهربائي يسمى			
أ) الدائرة الكهربائية	ب) المقاومة	ج) الكهرومغناطيسية	د) التيار الكهربائي
١٩. تستخدم لحماية الدوائر الكهربائية من الحرائق:			
أ) المنصهرات	ب) مفتاح الدائرة	ج) البطاريات	د) المقابس
٢٠. معدل تحويل الطاقة الكهربائية إلى شكل آخر من أشكال الطاقة يعرف بـ			
أ) القدرة الكهربائية	ب) الجهد الكهربائي	ج) الشغل	د) التيار الكهربائي

انتهت الأسئلة ،،،، مع تمنياتي لكن بالتوفيق والنجاح ،،،، معلمة المادة /

اختبار الفصل الدراسي الثالث (الدور الأول) لعام ١٤٤٥هـ

نموذج الإجابة

اسم المدققة	س ١	س ٢	المجمو	أربعون درجة فقط	التوقيع	التوقيع	التوقيع
	٢٠	٢٠	٤٠				

السؤال الأول: ضعي علامة (√) أمام العبارة الصحيحة وعلامة (×) أمام العبارة الخاطئة :

م	العبارة	الإجابة
١	توصل الأجهزة الكهربائية في المنازل على التوازي	√
٢	السرعة اللحظية هي سرعة الجسم عند لحظة زمنية معينة	√
٣	عندما تتحرك لعبة الحصان الدوار بسرعة ثابتة فهي تتسارع.	√
٤	من طرق تغيير تسارع الأجسام زيادة سرعة الجسم.	√
٥	وحدة قياس السرعة م/ث.	√
٦	ينص القانون الثاني لنيوتن على أن الجسم الذي يؤثر فيه قوة محصلة يتسارع في اتجاه القوة المحصلة .	√
٧	وحدة قياس التيار الكهربائي هي الأمبير	√
٨	السرعة المتوسطة = السرعة اللحظية إذا كانت سرعة الجسم ثابتة.	√
٩	يصبح الجسم مشحوناً كهربائياً إذا اكتسب أو فقد الكترون.	√
١٠	لايستطيع الشخص الذي يقبض على سلك يسري فيه تيار كهربائي من إفلاته.	√
١١	تتركز قوة المغناطيس في (المنصف) وتقل في (القطبين) المغناطيس.	×
١٢	تزداد مقاومة السلك الكهربائي بزيادة قطره.	×
١٣	تتحرك الإلكترونات داخل البطارية من الطرف السالب إلى الطرف الموجب.	×
١٤	كلما قل الجهد الكهربائي زادت طاقة الوضع الكهربائية.	×
١٥	لجعل كتاب ينزلق على سطح مائل، فإنه يجب عليك التغلب على الاحتكاك التدرجي.	×
١٦	تتناقص سرعة جسم متحرك إذا أثرت فيه قوة محصلة في نفس اتجاه حركته.	×
١٧	يكون الزخم محفوظاً عندما يزداد زخم كرتان من البلياردو بعد التصادم .	×
١٨	يعتمد الزخم على كل من كتلة الجسم وقصوره.	×
١٩	تقاس القدرة الكهربائية بوحدة الفولت	×
٢٠	يكون المجال المغناطيسي أقوى ما يمكن بعيداً عن القطبين	×

السؤال الثاني: اختاري الاجابة الصحيحة:

٢٠

١. مالذي يعبر عن كمية المادة في الجسم ؟	(أ) الكتلة	(ب) السرعة	(ج) التسارع	(د) الوزن
٢. يبقى الجسم الساكن ساكناً والمتحرك متحركاً ما لم تؤثر فيه قوة خارجية	(أ) الاول	(ب) الثاني	(ج) الثالث	(د) الرابع
٣. (الجسم الذي يؤثر فيه قوة محصلة يتسارع في اتجاه القوة المحصلة) هذا نص قانون نيوتن	(أ) الثاني	(ب) الاول	(ج) الثالث	(د) الرابع
٤. مقياس طاقة الوضع الكهربائية في دائرة كهربائية كاملة هو.....	(أ) الجهد الكهربائي	(ب) القدرة الكهربائية	(ج) المقاومة	(د) التيار الكهربائي
٥. ميل الجسم لمقاومة إحداث أي تغيير في حالته الحركية	(أ) القصور الذاتي	(ب) الزخم	(ج) الكتلة	(د) الاحتكاك
٦. قوة تؤثر في بعض الأجسام دون تلامس:	(أ) قوة ميكانيكية	(ب) القوة المغناطيسية	(ج) قوة الرفع	(د) قوى الاحتكاك
٧. المؤثر الذي يعمل على حركة الأجسام	(أ) القوة	(ب) الحركة	(ج) السكون	(د) القدرة
٨. مجموع القوى المؤثرة في جسم ما	(أ) القوة المحصلة	(ب) نقطة التأثير	(ج) القوة	(د) التسارع
٩. القوى التي قوتها المحصلة مساوية للصفر	(أ) القوة المتزنة	(ب) القوة غير المتزنة	(ج) القوة المحصلة	(د) القوى المتعاكسة
١٠. جهاز يستخدم لتغيير الجهد الكهربائي للتيار المتردد مع ضياع القليل من الطاقة	(أ) المحول الكهربائي	(ب) المولد الكهربائي	(ج) المغناطيس الكهربائي	(د) المحرك الكهربائي
١١. دوران الأرض حول الشمس من تأثيرات قوة:	(أ) الفعل ورد الفعل	(ب) الاحتكاك	(ج) الجاذبية	(د) الدفع
١٢. إذا انتقلت إلى كوكب آخر غير الأرض فالذي يتغير هو:	(أ) الوزن	(ب) الكتلة	(ج) الحجم	(د) الطول
١٣. القوة الوحيدة المؤثرة في الجسم في حالة السقوط الحر هي:	(أ) الجاذبية	(ب) الفعل	(ج) رد الفعل	(د) الاحتكاك
١٤. القوة المتبادلة بين إلكترونين هي:	(أ) تنافر	(ب) متعادلة	(ج) تجاذب	(د) احتكاك
١٥. أي مما يلي يعد ناقلاً جيداً للكهرباء:	(أ) النحاس	(ب) المطاط	(ج) الخشب	(د) البلاستيك
١٦. ينتج التيار الكهربائي في المواد الصلبة بسبب تدفق:	(أ) البروتونات	(ب) الذرات	(ج) الأيونات	(د) الإلكترونات
١٧. تقاس المقاومة الكهربائية بوحدة	(أ) أوم	(ب) واط	(ج) فولت	(د) أمبير
١٨. المسار المغلق الذي يمر فيه التيار الكهربائي يسمى	(أ) الدائرة الكهربائية	(ب) المقاومة	(ج) الكهرومغناطيسية	(د) التيار الكهربائي
١٩. تستخدم لحماية الدوائر الكهربائية من الحرائق:	(أ) المنصهرات	(ب) مفتاح الدائرة	(ج) البطاريات	(د) المقابس
٢٠. معدل تحويل الطاقة الكهربائية إلى شكل آخر من أشكال الطاقة يعرف بـ	(أ) القدرة الكهربائية	(ب) الجهد الكهربائي	(ج) الشغل	(د) التيار الكهربائي

انتهت الأسئلة ،،،، مع تمنياتي لكن بالتوفيق والنجاح ،،،، معلمة المادة /

المادة	العلوم
الصف	ثالث متوسط
الزمن	ساعتين
عدد الأسئلة	٣
عدد الصفحات	٣



المملكة العربية السعودية
وزارة التعليم
إدارة التعليم
مدرسة
المرحلة المتوسطة

اختبار الفصل الدراسي الثالث (الدور الأول)
لعام ١٤٤٥ هـ


اسم الطالبة:

أجيب مستعينة بالله على الأسئلة التالية:

السؤال الأول

أسئلة الاختيار من متعدد من ١ إلى ٣٠

اختاري الإجابة الصحيحة من بين الإجابات التالية :

١	اندفاع ركاب السيارة المتحركة عند التوقف فجأة بسبب:	أ	التسارع	ب	القصور الذاتي	ج	الزخم	د	التباطؤ
٢	من خلال الصورة اذا تصادم جسمان لهما نفس السرعة والكتلة فإنهما يرتدان ويكون مجموع زخمهما :								
									
٣	أي مما يأتي كميات القياسية :	أ	١٠٠ م/ث	ب	٥٠ م/ث	ج	صفرا	د	٢٠٠ م/ث
٤	الاحتكاك الذي ينشأ بين الأرض و إطار العجلات عند دورانها هو احتكاك	أ	السرعة المتجهة	ب	التسارع	ج	الإزاحة	د	المسافة
٥	عندما تكون الأجسام في حالة سقوط حر يحدث :	أ	انزلاقي	ب	سكوني	ج	تدحرجي	د	لاشيء مما ذكر
٦	في أي اتجاه يتسارع جسم تؤثر فيه قوة محصلة ؟	أ	في اتجاه يميل بزاوية على اتجاه القوة	ب	في اتجاه يعاكس اتجاه القوة	ج	في اتجاه القوة	د	في اتجاه قوة عمودية
٧	أي المجالات الآتية يُستخدم فيها برادة الحديد لكي توضّحه ؟	أ	المجال المغناطيسي	ب	المجال الكهربائي	ج	مجال جذب الأرض	د	لاشيء مما ذكر
٨	أي مما يأتي يحدث عندما يتسارع جسم :	أ	تتزايد سرعته	ب	تتناقص سرعته	ج	يتغير اتجاه حركته	د	جميع ما سبق
٩	سرعة جسم عند لحظة معينة هي	أ	السرعة المتوسطة	ب	السرعة اللحظية	ج	السرعة الابتدائية	د	السرعة المتجهة
١٠	تتساوى السرعة اللحظية والمتوسطة عندما:	أ	يكون التسارع موجب	ب	يكون التسارع سالب	ج	يكون التسارع صفرا	د	يتغير اتجاه الحركة
١١	عندما تكون السرعة المتجهة والتسارع متعاكسين في الاتجاه :	أ	تبقى سرعة الجسم ثابتة	ب	يتغير اتجاه الحركة	ج	تزداد سرعة الجسم	د	يتباطأ الجسم
١٢	قطعت حافلة مسافة ٢٠٠ كم في ٢,٥ ساعة ما متوسط سرعة الحافلة :	أ	٨٠ كم/س	ب	٨٠ كم/س	ج	١٢,٥ كم/س	د	٥٠٠ كم/س


١٣	أ	الكتلة	ب	الحركة	ج	القصور الذاتي	د	الوزن	مالذي يتغير عندما تؤثر قوى غير متزنة في جسم ؟
١٤	أ	٠,٥ م/ث ^٢	ب	٢ م/ث ^٢	ج	٢ كجم م/ث ^٢	د	٢ كجم	دفع كتاب كتلته ١ كجم على سطح طاوله ، فإذا كانت القوة المحصلة المؤثرة تساوي ٢ نيوتن فما تسارعه ؟
١٥	أ	الحركة	ب	الإحتكاك	ج	القوة	د	الجاذبية	إما دفع أو سحب هي
١٦	أ	إلى أعلى	ب	إلى اليسار	ج	إلى أسفل	د	إلى اليمين	إذا قام طالبان بدفع صندوق من اليسار لليمين ، في حين دفع طالب واحد من اليمين للييسار ، فبأي اتجاه يتحرك الصندوق ؟
									
١٧	أ	احتكاك	ب	تجاذب	ج	متعادلة	د	تنافر	القوة المتبادلة بين إلكترونين هي ؟
١٨	أ	المقاومة	ب	التيار	ج	الجهد	د	الشحنة السكونية	الخاصية التي تزداد في سلك عندما يقل قطره هي:
١٩	أ	سلك موصل	ب	مصباح كهربائي	ج	الهواء أو الفراغ	د	قطبي بطارية	يحدث التفريغ الكهربائي نتيجة انتقال الشحنات الكهربائية عبر:
٢٠	أ	يتجاذبان	ب	يتنافران	ج	يتولد تيار كهربائي	د	لا يتفاعلا	عند تقرب قطبين مغناطيسيين شماليين أحدهما إلى الآخر:
٢١	أ	المولد الكهربائي	ب	البطارية	ج	المغناطيس الكهربائي	د	المحرك الكهربائي	ما الذي ينتج عند لف سلك يحمل تياراً كهربائياً حول قضيب حديدي؟
٢٢	أ	الطاقة الكهربائية إلى الطاقة حركية	ب	الطاقة الكهربائية إلى الطاقة حرارية	ج	طاقة الوضع إلى طاقة حركية	د	الطاقة الحركية إلى الطاقة الكهربائية	يحول المحرك الكهربائي :
٢٣	أ	الشفق القطبي	ب	المجال المغناطيس للأرض	ج	المجال الكهربائي	د	الغلاف الجوي للأرض	ما الذي يحمي الأرض من الجسيمات المشحونة القادمة من الشمس ؟
٢٤	أ	واحد	ب	اثنان	ج	ثلاثة	د	واحد أو أكثر	كم قطبا يكون للمغناطيس الواحد ؟
٢٥	أ	يزيد قيمة الجهد الكهربائي	ب	يخفض قيمة الجهد الكهربائي	ج	يبقى الجهد الكهربائي كما هو	د	يحول التيار المستمر إلى تيار متردد	المحول الكهربائي بين منزلك وأسلاك الشبكة العامة
٢٦	أ	الموصلات	ب	السلك النحاسي	ج	الدائرة الكهربائية	د	العازل	إحدى العبارات التالية تُشكل مادة يصعب انتقال الشحنات الكهربائية خلالها :
٢٧	أ	لا يتغير	ب	يتضاعف ٣ مرات	ج	يتضاعف مرتين	د	يختزل إلى النصف	كيف يتغير التيار الكهربائي في دائرة كهربائية، إذا تضاعف الجهد مرتين ، ولم تتغير المقاومة ؟

٢٨	أ	الجهد الكهربائي	ب	التيار الكهربائي	ج	المقاومة الكهربائية	د	الكهرباء الساكنة
٢٩	أ	الدوائر المتوازية	ب	الدوائر المتصلة على التوالي	ج	الموصلات	د	العوازل
٣٠	أ	β	ب	Ω	ج	ϕ	د	δ

السؤال الثاني

(أ) أكمل الفراغات التالية بالكلمات المناسبة :

- ١- من المواد العازلة للكهرباء و.....
- ٢- تصوير الرنين المغناطيسي يستخدم و.....
- ٣- جهاز يستخدم لقياس فرق الجهد الكهربائي
- ٤- يستخدم منحنى (المسافة - الزمن) لإيجاد



السؤال الثالث

أحكمي على صحة العبارات التالية أو خطأها بكتابة علامة صح (✓) أو خطأ (×) :

١	مقاومة الجسم لتغير حالته الحركية يسمى زخماً
٢	يستمر عمر البطارية الى الأبد
٣	عندما يتصادم جسمان فإما أن يدفع أحدهما الآخر أو يلتصق الجسمان معا .
٤	تبدأ خطوط المجال المغناطيسي من القطب الشمالي وتنتهي بالقطب الجنوبي
٥	الجسم الذي يتحرك في مسار دائري بسرعة ثابتة مقداراً لا يتسارع
٦	توصل الأجهزة في المنازل على التوازي

.....تمت الأسئلة

♥ وفقن الله.....

المادة	العلوم
الصف	ثالث متوسط
الزمن	ساعتين
عدد الأسئلة	٣
عدد الصفحات	٣



المملكة العربية السعودية
وزارة التعليم
إدارة التعليم
مدرسة
المرحلة المتوسطة

اختبار الفصل الدراسي الثالث (الدور الأول)
لعام ١٤٤٥ هـ


اسم الطالبة:

نموذج الإجابة

السؤال

أسئلة الاختيار من متعدد من ١ إلى ٣٠

اختاري الإجابة الصحيحة من بين الإجابات التالية :

١	اندفاع ركاب السيارة المتحركة عند التوقف فجأة بسبب:	أ	التسارع	ب	القصور الذاتي	ج	الزخم	د	التباطؤ
٢	من خلال الصورة اذا تصادم جسمان لهما نفس السرعة والكتلة فإنهما يرتدان ويكون مجموع زخمهما :								
									
٣	أي مما يأتي كميات القياسية :	أ	١٠٠ م/ث	ب	٥٠ م/ث	ج	صفراً	د	٢٠٠ م/ث
٤	الاحتكاك الذي ينشأ بين الأرض و إطار العجلات عند دورانها هو احتكاك	أ	السرعة المتجهة	ب	التسارع	ج	الإزاحة	د	المسافة
٥	عندما تكون الأجسام في حالة سقوط حر يحدث :	أ	انزلاقي	ب	سكوني	ج	تدحرجي	د	لاشيء مما ذكر
٦	في أي اتجاه يتسارع جسم تؤثر فيه قوة محصلة ؟	أ	في اتجاه يميل بزاوية على اتجاه القوة	ب	في اتجاه يعاكس اتجاه القوة	ج	في اتجاه القوة	د	في اتجاه قوة عمودية
٧	أي المجالات الآتية يُستخدم فيها برادة الحديد لكي توضّحه ؟	أ	المجال المغناطيسي	ب	المجال الكهربائي	ج	مجال جذب الأرض	د	لاشيء مما ذكر
٨	أي مما يأتي يحدث عندما يتسارع جسم :	أ	تتزايد سرعته	ب	تتناقص سرعته	ج	يتغير اتجاه حركته	د	جميع ما سبق
٩	سرعة جسم عند لحظة معينة هي	أ	السرعة المتوسطة	ب	السرعة اللحظية	ج	السرعة الابتدائية	د	السرعة المتجهة
١٠	تتساوى السرعة اللحظية والمتوسطة عندما:	أ	يكون التسارع موجب	ب	يكون التسارع سالب	ج	يكون التسارع صفراً	د	يتغير اتجاه الحركة
١١	عندما تكون السرعة المتجهة والتسارع متعاكسين في الاتجاه :	أ	تبقى سرعة الجسم ثابتة	ب	يتغير اتجاه الحركة	ج	تزداد سرعة الجسم	د	يتباطأ الجسم
١٢	قطعت حافلة مسافة ٢٠٠ كم في ٢,٥ ساعة ما متوسط سرعة الحافلة :	أ	٨٠ كم/س	ب	١٢٠ كم/س	ج	١٢,٥ كم/س	د	٥٠٠ كم/س


١٣	أ	الكتلة	ب	الحركة	ج	القصور الذاتي	د	الوزن	مالذي يتغير عندما تؤثر قوى غير متزنة في جسم ؟
١٤	أ	٠,٥ م/ث ^٢	ب	٢ م/ث ^٢	ج	٢ كجم م/ث ^٢	د	٢ كجم	دفع كتاب كتلته ١ كجم على سطح طاوله ، فإذا كانت القوة المحصلة المؤثرة تساوي ٢ نيوتن فما تسارعه ؟
١٥	أ	الحركة	ب	الإحتكاك	ج	القوة	د	الجاذبية	إما دفع أو سحب هي
١٦	أ	إلى أعلى	ب	إلى اليسار	ج	إلى أسفل	د	إلى اليمين	إذا قام طالبان بدفع صندوق من اليسار لليمين ، في حين دفع طالب واحد من اليمين للييسار ، فبأي اتجاه يتحرك الصندوق ؟
									
١٧	أ	احتكاك	ب	تجاذب	ج	متعادلة	د	تنافر	القوة المتبادلة بين إلكترونين هي ؟
١٨	أ	المقاومة	ب	التيار	ج	الجهد	د	الشحنة السكونية	الخاصية التي تزداد في سلك عندما يقل قطره هي:
١٩	أ	سلك موصل	ب	مصباح كهربائي	ج	الهواء أو الفراغ	د	قطبي بطارية	يحدث التفريغ الكهربائي نتيجة انتقال الشحنات الكهربائية عبر:
٢٠	أ	يتجاذبان	ب	يتنافران	ج	يتولد تيار كهربائي	د	لا يتفاعلا	عند تقرب قطبين مغناطيسيين شماليين أحدهما إلى الآخر:
٢١	أ	المولد الكهربائي	ب	البطارية	ج	المغناطيس الكهربائي	د	المحرك الكهربائي	ما الذي ينتج عند لف سلك يحمل تياراً كهربائياً حول قضيب حديدي؟
٢٢	أ	الطاقة الكهربائية إلى الطاقة حركية	ب	الطاقة الكهربائية إلى الطاقة حرارية	ج	طاقة الوضع إلى طاقة حركية	د	الطاقة الحركية إلى الطاقة الكهربائية	يحول المحرك الكهربائي :
٢٣	أ	الشفق القطبي	ب	المجال المغناطيس للأرض	ج	المجال الكهربائي	د	الغلاف الجوي للأرض	ما الذي يحمي الأرض من الجسيمات المشحونة القادمة من الشمس ؟
٢٤	أ	واحد	ب	اثنان	ج	ثلاثة	د	واحد أو أكثر	كم قطبا يكون للمغناطيس الواحد ؟
٢٥	أ	يزيد قيمة الجهد الكهربائي	ب	يخفض قيمة الجهد الكهربائي	ج	يبقى الجهد الكهربائي كما هو	د	يحول التيار المستمر إلى تيار متردد	المحول الكهربائي بين منزلك وأسلاك الشبكة العامة
٢٦	أ	الموصلات	ب	السلك النحاسي	ج	الدائرة الكهربائية	د	العازل	إحدى العبارات التالية تُشكل مادة يصعب انتقال الشحنات الكهربائية خلالها :
٢٧	أ	لا يتغير	ب	يتضاعف ٣ مرات	ج	يتضاعف مرتين	د	يختزل إلى النصف	كيف يتغير التيار الكهربائي في دائرة كهربائية، إذا تضاعف الجهد مرتين ، ولم تتغير المقاومة ؟

٢٨	أ	الجهد الكهربائي	ب	التيار الكهربائي	ج	المقاومة الكهربائية	د	الكهرباء الساكنة
٢٩	أ	الدوائر المتوازية	ب	الدوائر المتصلة على التوالي	ج	الموصلات	د	العوازل
٣٠	أ	β	ب	Ω	ج	ϕ	د	δ

السؤال الثاني

(أ) أكمل الفراغات التالية بالكلمات المناسبة :

- ١- من المواد العازلة للكهرباء الخشب والبلاستيك
- ٢- تصوير الرنين المغناطيسي يستخدم في الكشف عن الأمراض داخل الجسم و. الأورام السرطانية
- ٣- جهاز يستخدم لقياس فرق الجهد الكهربائي فولتميتر
- ٤- يستخدم منحنى (المسافة - الزمن) لإيجاد السرعة



السؤال الثالث

أحكمي على صحة العبارات التالية أو خطأها بكتابة علامة صح (✓) أو خطأ (×) :

١	مقاومة الجسم لتغير حالته الحركية يسمى زخماً	×
٢	يستمر عمر البطارية الى الأبد	×
٣	عندما يتصادم جسمان فإما أن يدفع أحدهما الآخر أو يلتصق الجسمان معا .	✓
٤	تبدأ خطوط المجال المغناطيسي من القطب الشمالي وتنتهي بالقطب الجنوبي	✓
٥	الجسم الذي يتحرك في مسار دائري بسرعة ثابتة مقداراً لا يتسارع	×
٦	توصل الأجهزة في المنازل على التوازي	✓

.....تمت الأسئلة

♥ وفقن الله.....

اختبار مادة العلوم للصف الثالث متوسط

الفصل الدراسي الثالث (الدور الأول) لعام ١٤٤٥هـ

الاسم :

اسم المراجعة	اسم المصححة	الدرجة كتابة	الدرجة	س ٢	س ١
التوقيع	التوقيع	أربعون درجة فقط	٤٠	٣٠	١٠

السؤال الأول: ضعي علامة (✓) أمام العبارة الصحيحة وعلامة (X) أما العبارة الخاطئة :

م	العبارة	الإجابة
١.	تزداد حجوم ذرات عناصر المجموعة الواحدة كلما اتجهنا الى أسفل المجموعة في الجدول الدوري	
٢.	السرعة اللحظية هي سرعة الجسم عند لحظة زمنية معينة	
٣.	عندما تتحرك لعبة الحصان الدوار بسرعة ثابتة فهي تتسارع.	
٤.	من طرق تغيير تسارع الأجسام زيادة سرعة الجسم.	
٥.	وحدة قياس السرعة م/ث.	
٦.	ينص القانون الثاني لنيوتن على أن الجسم الذي يؤثر فيه قوة محصلة يتسارع في اتجاه القوة المحصلة .	
٧.	يعد كل من الحرارة، والضوء، والرائحة أدلة على التغير الفيزيائي	
٨.	الروابط القطبية تتشارك بالإلكترونات بالتساوي	
٩.	الروابط الأيونية تنشأ بين الذرات التي تتشارك بالإلكترونات	
١٠.	السحابة الإلكترونية هي منطقة حول النواة توجد فيها بروتونات الذرة	

السؤال الثاني: اختاري الاجابة الصحيحة:

١. الجهاز الذي يحول الطاقة الكهربائية إلى حركية يسمى:			
أ) المحول الكهربائي	ب) المغناطيس الكهربائي	ج) المولد الكهربائي	د) المحرك الكهربائي
٢. جهاز يستخدم المجال المغناطيسي لتحويل الطاقة الحركية إلى طاقة كهربائية:			
أ) المولد الكهربائي	ب) المحول الكهربائي	ج) المغناطيس الكهربائي	د) المحرك الكهربائي
٣. هي سرعة الجسم عند لحظة زمنية معينة.			
أ) السرعة اللحظية	ب) السرعة المتجهة	ج) التسارع اللحظي	د) التسارع المتجه
٤. وحدة قياس السرعة.			
أ) م/ث	ب) م.ث	ج) م/ث	د) م/ث ^٢
٥. أي مما يأتي يساوي التغير في السرعة المتجهة مقسومًا على الزمن :			
أ) التسارع	ب) الزخم	ج) الإزاحة	د) السرعة
٦. مالذي يعبر عن كمية المادة في الجسم ؟			
أ) الكتلة	ب) السرعة	ج) التسارع	د) الوزن
٧. (الجسم يبقى ساكنًا أو يتحرك بسرعة ثابتة في خط مستقيم ويستمر كذلك إلى أن تؤثر فيه قوة محصلة) هذا نص قانون نيوتن			
أ) الاول	ب) الثاني	ج) الثالث	د) الرابع
٨. (الجسم الذي يؤثر فيه قوة محصلة يتسارع في اتجاه القوة المحصلة) هذا نص قانون نيوتن			
أ) الاول	ب) الثاني	ج) الثالث	د) الرابع
٩. (تؤثر القوى دائمًا في أزواج متساوية في المقدار ومتعاكسة في الاتجاه) هذا نص قانون نيوتن			
أ) الاول	ب) الثاني	ج) الثالث	د) الرابع
١٠. مقياس طاقة الوضع الكهربائية في دائرة كهربائية كاملة هو.....			
أ) الجهد الكهربائي.	ب) القدرة الكهربائية	ج) المقاومة.	د) التيار الكهربائي
١١. قوة تؤثر في بعض الأجسام دون تلامس:			
أ) القوة المغناطيسية	ب) قوة ميكانيكية	ج) قوة الرفع	د) قوى الاحتكاك

١٢. يعتمد الزخم على السرعة المتجهة للجسم و:

(أ) الكتلة	(ب) المساحة	(ج) المسافة	(د) الحجم
------------	-------------	-------------	-----------

١٣. ميل الجسم لمقاومة إحداث أي تغيير في حالته الحركية

(أ) القصور الذاتي	(ب) الزخم	(ج) الكتلة	(د) الإحتكاك
-------------------	-----------	------------	--------------

١٤. المؤثر الذي يعمل على حركة الأجسام

(أ) القوة	(ب) الحركة	(ج) السكون	(د) القدرة
-----------	------------	------------	------------

١٥. مجموع القوى المؤثرة في جسم ما

(أ) القوة المحصلة	(ب) نقطة التأثير	(ج) القوة	(د) التسارع
-------------------	------------------	-----------	-------------

١٦. القوى التي قوتها المحصلة مساوية للصفر

(أ) القوة المتزنة	(ب) القوة غير المتزنة	(ج) القوة المحصلة	(د) القوى المتعاكسة
-------------------	-----------------------	-------------------	---------------------

١٧. دوران الأرض حول الشمس من تأثيرات قوة:

(أ) الجاذبية	(ب) الاحتكاك	(ج) الفعل ورد الفعل	(د) الدفع
--------------	--------------	---------------------	-----------

١٨. جهاز يستخدم لتغيير الجهد الكهربائي للتيار المتردد مع ضياع القليل من الطاقة

(أ) المحول الكهربائي	(ب) المولد الكهربائي	(ج) المغناطيس الكهربائي	(د) المحرك الكهربائي
----------------------	----------------------	-------------------------	----------------------

١٩. إذا انتقلت إلى كوكب آخر غير الأرض فالذي يتغير هو:

(أ) الوزن	(ب) الكتلة	(ج) الحجم	(د) الطول
-----------	------------	-----------	-----------

٢٠. إذا أثر جسم ما بقوة على جسم آخر فإن الجسم الثاني يؤثر على الأول بقوة مساوية لها في المقدار معاكسة لها في الاتجاه

(أ) الفعل رد الفعل	(ب) الدفع	(ج) الفعل	(د) الجاذبية
--------------------	-----------	-----------	--------------

٢١. القوة الوحيدة المؤثرة في الجسم في حالة السقوط الحر هي:

(أ) الجاذبية	(ب) الفعل	(ج) رد الفعل	(د) الاحتكاك
--------------	-----------	--------------	--------------

٢٢. القوة المتبادلة بين إلكترونين هي:

(أ) تنافر	(ب) متعادلة	(ج) تجاذب	(د) احتكاك
-----------	-------------	-----------	------------

٢٣. ينتج التيار الكهربائي في المواد الصلبة بسبب تدفق:

(أ) الإلكترونات	(ب) الذرات	(ج) الأيونات	(د) البروتونات
-----------------	------------	--------------	----------------

٢٤. أي مما يلي يعد ناقلاً جيداً للكهرباء:

أ) النحاس	ب) المطاط	ج) الخشب	د) البلاستيك
-----------	-----------	----------	--------------

٢٥. تقاس المقاومة الكهربائية بوحدة

أ) أوم	ب) واط	ج) فولت	د) أمبير
--------	--------	---------	----------

٢٦. المسار المغلق الذي يمر فيه التيار الكهربائي يسمى

أ) الدائرة الكهربائية	ب) المقاومة	ج) الكهرومغناطيسية	د) التيار الكهربائي
-----------------------	-------------	--------------------	---------------------

٢٧. تستخدم لحماية الدوائر الكهربائية من الحرائق:

أ) المنصهرات	ب) مفتاح الدائرة	ج) البطاريات	د) المقابس
--------------	------------------	--------------	------------

٢٨. معدل تحويل الطاقة الكهربائية إلى شكل آخر من أشكال الطاقة يعرف بـ

أ) القدرة الكهربائية	ب) الجهد الكهربائي	ج) الشغل	د) التيار الكهربائي
----------------------	--------------------	----------	---------------------

٢٩. جزء من أجزاء الدائرة الكهربائية ينتج الكهرباء هو

أ) البطارية	ب) المفتاح	ج) الأسلاك	د) المصباح
-------------	------------	------------	------------

٣٠. وحدة قياس التسارع.

أ) م/ث	ب) م.ث	ج) م/ث	د) م/ث ^٢
--------	--------	--------	---------------------

انتهت الأسئلة ،،،، مع تمنياتي لکن بالتوفيق والنجاح ،،،، معلمة المادة /

اختبار مادة العلوم للصف الثالث متوسط
الفصل الدراسي الثالث (الدور الأول) لعام ١٤٤٥ هـ

نموذج الإجابة

مراجعة	س ١	١٠	٣٠	٤٠	أربعون درجة فقط	التوقيع	التوقيع

السؤال الأول: ضعي علامة (✓) أمام العبارة الصحيحة وعلامة (X) أما العبارة الخاطئة :

م	العبارة	الإجابة
١.	تزداد حجوم ذرات عناصر المجموعة الواحدة كلما اتجهنا الى أسفل المجموعة في الجدول الدوري	✓
٢.	السرعة اللحظية هي سرعة الجسم عند لحظة زمنية معينة	✓
٣.	عندما تتحرك لعبة الحصان الدوار بسرعة ثابتة فهي تتسارع.	✓
٤.	من طرق تغيير تسارع الأجسام زيادة سرعة الجسم.	✓
٥.	وحدة قياس السرعة م/ث.	✓
٦.	ينص القانون الثاني لنيوتن على أن الجسم الذي يؤثر فيه قوة محصلة يتسارع في اتجاه القوة المحصلة .	✓
٧.	يعد كل من الحرارة، والضوء، والرائحة أدلة على التغير الفيزيائي	×
٨.	الروابط القطبية تتشارك بالإلكترونات بالتساوي	×
٩.	الروابط الأيونية تنشأ بين الذرات التي تتشارك بالإلكترونات	×
١٠.	السحابة الإلكترونية هي منطقة حول النواة توجد فيها بروتونات الذرة	×

السؤال الثاني: اختاري الاجابة الصحيحة:

١. الجهاز الذي يحول الطاقة الكهربائية إلى حركية يسمى:			
أ) المحول الكهربائي	ب) المغناطيس الكهربائي	ج) المولد الكهربائي	د) <u>المحرك الكهربائي</u>
٢. جهاز يستخدم المجال المغناطيسي لتحويل الطاقة الحركية إلى طاقة كهربائية:			
أ) <u>المولد الكهربائي</u>	ب) المحول الكهربائي	ج) المغناطيس الكهربائي	د) المحرك الكهربائي
٣. هي سرعة الجسم عند لحظة زمنية معينة.			
أ) <u>السرعة اللحظية</u>	ب) السرعة المتجهة	ج) التسارع اللحظي	د) التسارع المتجه
٤. وحدة قياس السرعة.			
أ) <u>م/ث</u>	ب) م.ث	ج) م/ث	د) م/ث ^٢
٥. أي مما يأتي يساوي التغير في السرعة المتجهة مقسومًا على الزمن :			
أ) <u>التسارع</u>	ب) الزخم	ج) الإزاحة	د) السرعة
٦. مالذي يعبر عن كمية المادة في الجسم ؟			
أ) <u>الكتلة</u>	ب) السرعة	ج) التسارع	د) الوزن
٧. (الجسم يبقى ساكنًا أو يتحرك بسرعة ثابتة في خط مستقيم ويستمر كذلك إلى أن تؤثر فيه قوة محصلة) هذا نص قانون نيوتن			
أ) <u>الاول</u>	ب) الثاني	ج) الثالث	د) الرابع
٨. (الجسم الذي يؤثر فيه قوة محصلة يتسارع في اتجاه القوة المحصلة) هذا نص قانون نيوتن			
أ) الاول	ب) <u>الثاني</u>	ج) الثالث	د) الرابع
٩. (تؤثر القوى دائمًا في أزواج متساوية في المقدار ومتعاكسة في الاتجاه) هذا نص قانون نيوتن			
أ) الاول	ب) الثاني	ج) <u>الثالث</u>	د) الرابع
١٠. مقياس طاقة الوضع الكهربائية في دائرة كهربائية كاملة هو.....			
أ) <u>الجهد الكهربائي</u>	ب) القدرة الكهربائية	ج) المقاومة	د) التيار الكهربائي
١١. قوة تؤثر في بعض الأجسام دون تلامس:			
أ) <u>القوة المغناطيسية</u>	ب) قوة ميكانيكية	ج) قوة الرفع	د) قوى الاحتكاك

١٢. يعتمد الزخم على السرعة المتجهة للجسم و:

<u>أ) الكتلة</u>	(ب) المساحة	(ج) المسافة	(د) الحجم
------------------	-------------	-------------	-----------

١٣. ميل الجسم لمقاومة إحداث أي تغيير في حالته الحركية

<u>أ) القصور الذاتي</u>	(ب) الزخم	(ج) الكتلة	(د) الاحتكاك
-------------------------	-----------	------------	--------------

١٤. المؤثر الذي يعمل على حركة الأجسام

<u>أ) القوة</u>	(ب) الحركة	(ج) السكون	(د) القدرة
-----------------	------------	------------	------------

١٥. مجموع القوى المؤثرة في جسم ما

<u>أ) القوة المحصلة</u>	(ب) نقطة التأثير	(ج) القوة	(د) التسارع
-------------------------	------------------	-----------	-------------

١٦. القوى التي قوتها المحصلة مساوية للصفر

<u>أ) القوة المتزنة</u>	(ب) القوة غير المتزنة	(ج) القوة المحصلة	(د) القوى المتعاكسة
-------------------------	-----------------------	-------------------	---------------------

١٧. دوران الأرض حول الشمس من تأثيرات قوة:

<u>أ) الجاذبية</u>	(ب) الاحتكاك	(ج) الفعل ورد الفعل	(د) الدفع
--------------------	--------------	---------------------	-----------

١٨. جهاز يستخدم لتغيير الجهد الكهربائي للتيار المتردد مع ضياع القليل من الطاقة

<u>أ) المحول الكهربائي</u>	(ب) المولد الكهربائي	(ج) المغناطيس الكهربائي	(د) المحرك الكهربائي
----------------------------	----------------------	-------------------------	----------------------

١٩. إذا انتقلت إلى كوكب آخر غير الأرض فالذي يتغير هو:

<u>أ) الوزن</u>	(ب) الكتلة	(ج) الحجم	(د) الطول
-----------------	------------	-----------	-----------

٢٠. إذا أثر جسم ما بقوة على جسم آخر فإن الجسم الثاني يؤثر على الأول بقوة مساوية لها في المقدار معاكسة لها في الاتجاه

<u>أ) الفعل رد الفعل</u>	(ب) الدفع	(ج) الفعل	(د) الجاذبية
--------------------------	-----------	-----------	--------------

٢١. القوة الوحيدة المؤثرة في الجسم في حالة السقوط الحر هي:

<u>أ) الجاذبية</u>	(ب) الفعل	(ج) رد الفعل	(د) الاحتكاك
--------------------	-----------	--------------	--------------

٢٢. القوة المتبادلة بين إلكترونين هي:

<u>أ) تنافر</u>	(ب) متعادلة	(ج) تجاذب	(د) احتكاك
-----------------	-------------	-----------	------------

٢٣. ينتج التيار الكهربائي في المواد الصلبة بسبب تدفق:

<u>أ) الإلكترونات</u>	(ب) الذرات	(ج) الأيونات	(د) البروتونات
-----------------------	------------	--------------	----------------

٢٤. أي مما يلي يعد ناقلا جيدا للكهرباء:

(أ) <u>النحاس</u>	(ب) المطاط	(ج) الخشب	(د) البلاستيك
-------------------	------------	-----------	---------------

٢٥. تقاس المقاومة الكهربائية بوحدة

(أ) <u>أوم</u>	(ب) واط	(ج) فولت	(د) أمبير
----------------	---------	----------	-----------

٢٦. المسار المغلق الذي يمر فيه التيار الكهربائي يسمى

(أ) <u>الدائرة الكهربائية</u>	(ب) المقاومة	(ج) الكهرومغناطيسية	(د) التيار الكهربائي
-------------------------------	--------------	---------------------	----------------------

٢٧. تستخدم لحماية الدوائر الكهربائية من الحرائق:

(أ) <u>المنصهرات</u>	(ب) مفتاح الدائرة	(ج) البطاريات	(د) المقابس
----------------------	-------------------	---------------	-------------

٢٨. معدل تحويل الطاقة الكهربائية إلى شكل آخر من أشكال الطاقة يعرف بـ

(أ) <u>القدرة الكهربائية</u>	(ب) الجهد الكهربائي	(ج) الشغل	(د) التيار الكهربائي
------------------------------	---------------------	-----------	----------------------

٢٩. جزء من أجزاء الدائرة الكهربائية ينتج الكهرباء هو

(أ) <u>البطارية</u>	(ب) المفتاح	(ج) الأسلاك	(د) المصباح
---------------------	-------------	-------------	-------------

٣٠. وحدة قياس التسارع.

(أ) م/ث	(ب) م.ث	(ج) م/ث	(د) <u>م/ث^٢</u>
---------	---------	---------	----------------------------

انتهت الأسئلة ،،،، مع تمنياتي لکن بالتوفيق والنجاح ،،،، معلمة المادة /

بسم الله الرحمن الرحيم					
الصف : الثالث المتوسط				المملكة العربية السعودية	
المادة : علوم				وزارة التعليم	
الأوراق ٢				إدارة التربية والتعليم بمكة المكرمة	
الزمن : ساعتان		اختبار الفصل الدراسي الثالث الدور الثاني - العام الدراسي ١٤٤٥ هـ		متوسطة درة بنت ابي سلمة	
المدقق وتوقيعه	المراجع وتوقيعه	المصحح وتوقيعه		الدرجة رقما وكتابه	٤٠
	/أ/	/أ/		اسم الطالب	
				رقم الجلوس	

١٠

السؤال الأول : اختاري الإجابة الصحيحة للعبارات الآتية

١	السحب او الدفع هو					
	أ -	ب -	ج -	د -	كثلة	قوة
٢	يتنج التيار الكهربائي في المواد الصلبة بسبب تدفق					
	أ -	ب -	ج -	د -	البروتونات	الذرات
٣	العلاقة التي تجمع الجهد والمقاومة و التيار هي قانون					
	أ -	ب -	ج -	د -	حفظ الكتلة	اوم
٤	عدد الأقطاب في المغناطيس					
	أ -	ب -	ج -	د -	اربع اقطاب	ثلاث اقطاب
٥	ينص قانون نيوتن انه لكل فعل رد فعل مساوي له في المقدار ومعاكس في الاتجاه					
	أ -	ب -	ج -	د -	الاول والثاني	الثاني
٦	من أمثلة المواد العازلة :					
	أ -	ب -	ج -	د -	الالمونيوم	البلاستيك
٧	سرعه دراجة نارية تقطع ١٥٠٠ متر خلال ٥٠ ثانية فن سرعتها تساوي بوحدة م /ث					
	أ -	ب -	ج -	د -	١٦	٣٠
٨	كلما ابتعدت المغاظ عن بعضها البعض فان القوة المغناطيسية					
	أ -	ب -	ج -	د -	لا تتأثر	تضعف
٩	ما الذي يعبر عن كمية المادة في الجسم					
	أ -	ب -	ج -	د -	السرعه	التسارع
١٠	دائرة التوصيل على التوالي هي دائرة يكون فيها التيار الكهربائي					
	أ -	ب -	ج -	د -	اربعة مسارات	مسار واحد

اقلبي الورقه

١	يكون الجسم متسارعا عندما تزداد السرعة	()
٢	تعتمد المقاومة في الاسلاك الكهربائية على طول السلك ومساحة المقطع	()
٣	يطلق على الاحتكاك بانه قوة ممانعة التي تؤثر ضد حركة سطحين متلامسين	()
٤	الازاحة هي البعد بين نقطة البداية والنهاية فقط	()
٥	السرعة المتوسطة تستخدم للتعبير عن سرعة الرياح واتجاهها	()
٦	تقاس القدرة الكهربائية بوحدة الواط	()
٧	يكون الجسم تحت تأثير قوى غير متزنة اذا كانت محصله القوى تساوي صفر	()
٨	يعتمد الزخم - كمية الحركة - على كتلة الجسم وسرعة الجسم	()
٩	يكون التوصيل على التوالي في المنازل والمدارس	()
١٠	الأموم وحدة قياس التيار الكهربائي	()
١١	البطارية تعمل على تحويل الطاقة الكيميائية الى طاقة كهربائية	()
١٢	ينشأ التيار الكهربائي في المواد الصلبة بسبب حركة الايونات	()
١٣	ينتج عندما يدور جسم فوق سطح احتكاك من نوع الاحتكاك التدرجي	()
١٤	يدل المقدار ١٨٠ م/ث شرقا على السرعة المتجهة	()
١٥	يمكن قياس القوة بوحدة النيوتن	()
١٦	القوة المتبادلة بين الكترونيين هي قوة التنافر	()
١٧	من أمثلة التفريغ الكهربائي ظاهرة البرق	()
١٨	ووحدة قياس التسارع م/ث	()
١٩	تستخدم القواطع الكهربائية للحد من زيادة التيار الكهربائي	()
٢٠	يشار الى التيار المتردد بالرمز DC	()

السؤال الثالث اختارى المصطلح المناسب :-

١٠

(الزخم - المجال المغناطيسي - القوة - التيار المتردد - القدرة الكهربائية)

- ١- كمية الطاقة المستهلكة خلال وحدة الزمن.....
- ٢- تيار كهربائي الذي يغير اتجاه.....
- ٣- مقياس لدرجة صعوبة إيقاف الجسم
- ٤- منطقة تحيط بالمغناطيس ويظهر فيها اثر المغناطيس
- ٥- مؤثر الذي يعمل على تغير حركة الاجسام.....

بسم الله الرحمن الرحيم			
الصف : الثالث المتوسط		المملكة العربية السعودية	
المادة : علوم		وزارة التعليم	
التاريخ : / / هـ		إدارة التربية والتعليم بمحافظة	
الزمن : ساعة		متوسطة	
المراجع وتوقيعه		المصحح وتوقيعه	
المدقق وتوقيعه		الدرجة رقما وكتابه	
		٤٠	
		اسم الطالب	
		رقم الجلوس	

نموذج الإجابة

١٠

السؤال الأول : اختر الإجابة الصحيحة للعبارات الآتية

١	السحب او الدفع هو	أ - قوة	ب - تسارع	ج - زخم	د - كتلة
٢	يُنتج التيار الكهربائي في المواد الصلبة بسبب تدفق	أ - الذرات	ب - الإلكترونات	ج - الأيونات	د - البروتونات
٣	مصباح كهربائي مقاومته ٢٢٠ أوم مر فيه تيار كهربائي ٠,٥ أمبير فإن جهد الكهربائي يساوي بالفولت	أ - ٢٤٠	ب - ١١٠	ج - ٤٤٠	د - ٢٢٥
٤	عدد الأقطاب في المغناطيس	أ - ثلاث أقطاب	ب - قطبان	ج - قطب واحد	د - اربع أقطاب
٥	عملية انطلاق الصاروخ من امثلة قانون نيوتن	أ - الاول	ب - الثاني	ج - الثالث	د - الاول والثاني
٦	إذا انتقلت الى كواكب اخر غير الارض فإن	أ - كتلتك	ب - وزنك	ج - طولك	د - حجمك
٧	سرعه دراجة نارية تقطع ١٥٠٠ متر خلال ١٢٥ ثانية فن سرعتها تساوي بوحدة م /ث	أ - ١٢	ب - ١٤	ج - ١٥	د - ١٦
٨	كلما ابتعد المغايط بعضها البعض فان القوة المغناطيسية	أ - تضعف	ب - تزداد قوة	ج - متساوية	د - لا تتاثر
٩	ما الذي يعبر عن كمية المادة في الجسم	أ - التسارع	ب - الكتلة	ج - الوزن	د - السرعة
١٠	دائرة التوصيل على التوالي هي دائرة يكون فيها التيار الكهربائي	أ - مسار واحد	ب - مساران	ج - ثلاث مسارات	د - اربع مسارات

اقلب الورقة

١	يكون الجسم متسارعا عندما تون سرعته ثابتة	(x)
٢	اذا كانت المقاومة الكهربائية للسلك اكبر فأنه قصير وسميك	(x)
٣	يطلق على الاحتكاك به قوة ممانعة التي تؤثر ضد حركة سطحين متلامسين	(√)
٤	المسافة تتضمن اتجاهها	(x)
٥	السوائل داخل الجسم غير موصلة للكهرباء	(√)
٦	تقاس القدرة الكهربائية بوحدة الواط	(√)
٧	الغلاف المغناطيسي للكرة الأرضية يحمي الارض من الجسيمات التي تبعثها الشمس	(√)
٨	زخم صندوق كتلته ١٢ كجم اثرت عليه قوة سرعتها ٢ م/ث نحو الشمال يساوي ٢٤٠ كجم .م/ث نحو الشمال	(x)
٩	يكون التوصيل على التوالي في المنازل والمدارس	(x)
١٠	الأمم وحدة قياس التيار الكهربائي	(x)
١١	الجهاز الذي يحول الطاقة الميكانيكية الى طاقة كهربائية هو المولد والمحول والمحرك الكهربائي	(x)
١٢	القوة المحصلة لقوتين في اتجاه واحد تساوي حاصل جمعهما	(√)
١٣	ينتج عندما يدور جسم فوق سطح احتكاك من نوع الاحتكاك التدرجي	(√)
١٤	يدل المقدار ١٨٠ م/ث سرقا على السرعة المتجهة	(√)
١٥	الوحدة التي تمثل نيوتن هي كجم / م.ث	(x)
١٦	القوة المتبادلة بين الكترونيين هي قوة التنافر	(√)
١٧	عندما تلمس في يوم جاف سجادة ثم تلمس المقبض الفلزي للباب فأتك تشعر بلسعة كهربائية بسبب التفريغ الكهربائي	(√)
١٨	من امثلة القوة المتزنة وضع الكتاب على الطاولة دون التعرض لاي قوة خارجية	(√)
١٩	المسافة اللازمة لقطع سيارة من الدمام الى الرياض عند سرعتها ١٦٠ كم /ساعة خلال ساعتين تساوي ٣٢٠ كم	(√)
٢٠	يستخدم في برادة الحديد لكي توضحه هو المجال المغناطيسي	(√)

السؤال الثالث اختر المصطلح المناسب :-

١٠

١ ٢ ٥ ٤ ٣

(الزخم - المجال المغناطيسي - القوة - التيار المتردد - القدرة الكهربائية)

١- كمية الطاقة المستهلكة خلال وحدة الزمن.....

٢- تيار كهربائي الذي يغير اتجاهه.....

٣- مقياس لدرجة صعوبة إيقاف الجسم

٤- منطقة تحيط بالمغناطيس ويظهر فيها اثر المغناطيس

٥- مؤثر الذي يعمل على تغير حركة الاجسام.....